



VARIETADES
EN ARGENTINA

W
WINES OF ARGENTINA
H

VARIEDADES EN ARGENTINA

Distribución por color



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **197.965,10**

Ac: **489.191,56**

VARIEDADES TINTAS

de vinificación*

Ha: **115.777,70**

Ac: **286.098,27**



59%

VARIEDADES BLANCAS

de vinificación*

Ha: **35.845,10**

Ac: **88.576,83**



18%

VARIEDADES ROSADAS


de vinificación*

Ha: **46.342,30**

Ac: **114.516,46**



23%





VARIETADES TINTAS


VARIEDADES TINTAS

Distribución por superficie



Ha: 115.777,70
Ac: 286.098,27

58.48%
del total de la
superficie cultivada



VARIEDAD	Hectáreas 115.777,70	Acre 286.098,27	% Tintas	% País
Malbec	45.657,00	112.823,01	39,44%	23,06%
Bonarda	18.153,20	44.858,37	15,68%	9,17%
Cabernet Sauvignon	14.129,20	34.914,67	12,20%	7,14%
Syrah	11.796,90	29.151,32	10,19%	5,96%
Tempranillo	5.430,20	13.418,57	4,69%	2,74%
Merlot	5.062,10	12.508,96	4,37%	2,56%
Pinot Noir	1.992,70	4.924,16	1,72%	1,01%
Cabernet Franc	1.352,10	3.341,17	1,17%	0,68%
Tannat	861,80	2.129,59	0,74%	0,44%
Petit Verdot	650,00	1.606,22	0,56%	0,33%
Otras variedades tintas	10.692,50	26.422,24	9,24%	5,40%


VARIEDADES TINTAS

Distribución por provincia



Ha: **115.777,70**
Ac: **286.098,27**

58.48%
del total de la
superficie cultivada



PROVINCIA	Ha	Acres	% Tintas
Mendoza	93.368,2	230.722,16	80,64%
San Juan	12.068,6	29.822,72	10,42%
La Rioja	3.386,9	8.369,37	2,93%
Salta	2.481,9	6.133,02	2,14%
Neuquén	1.497,6	3.700,72	1,29%
Catamarca	1.082,0	2.673,73	0,93%
Río Negro	1.015,9	2.510,39	0,88%
La Pampa	236,1	583,43	0,20%
Córdoba	224,5	554,76	0,19%
Tucumán	92,7	229,07	0,08%
Buenos Aires	96,5	238,46	0,08%
Chubut	46,1	113,92	0,04%
Entre Ríos	41,8	103,29	0,04%
Jujuy	38,1	94,15	0,03%
Otras provincias	100,8	249,09	0,09%



VARIETADES TINTAS
MALBEC



- De origen francés, paradójicamente es la variedad insignia de Argentina y la que mejor representa el paladar local.
 - Refinado, vigoroso y equilibrado, da origen a una diversidad de estilos que reflejan su gran potencial. Se destaca por su color oscuro intenso y su explosión frutal.
 - Desde el 2011 es la cepa más cultivada en el país. Líder en volumen, calidad y exportaciones a nivel mundial.
- **Aromas y sabor**
Sus aromas recuerdan a cerezas, frutillas o ciruelas, pasas de uva y pimienta negra en algunos casos con reminiscencias de frutas cocidas (mermelada). Taninos dulces, sedosos y envolventes.
 - **Maridaje**
Tinto por excelencia para acompañar cualquier plato: desde platos típicos de argentina (asado o la típica humita a base de maíz), hasta platos internacionales como pastas, pizzas, tamales o sushi.

VARIETADES TINTAS
MALBEC



MALBEC
+ 23%

DEL TOTAL DE VIÑEDOS EN
ARGENTINA

MENDOZA
+ 85%

DEL TOTAL DE HECTÁREAS
CULTIVADAS CON MALBEC




SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **45.657,00**
Ac: **112.823,01**

39.44%
de variedades tintas

23.06%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	38643,7	95.492,45	84,64%
■ San Juan	2913,9	7.200,54	6,38%
■ Salta	1626,9	4.020,23	3,56%
■ La Rioja	787,0	1.944,76	1,72%
■ Neuquén	661,9	1.635,62	1,45%
■ Río Negro	366,6	905,91	0,80%
■ Catamarca	330,1	815,71	0,72%
■ La Pampa	132,0	326,19	0,29%
■ Tucumán	55,8	137,89	0,12%
■ Córdoba	54,1	133,69	0,12%
■ Jujuy	38,1	94,15	0,08%
■ Buenos Aires	12,9	31,88	0,03%
■ Entre Ríos	15,3	37,81	0,03%
■ Chubut	2,1	5,19	0,00%
■ Otras provincias	16,6	41,02	0,04%



VARIETADES TINTAS
BONARDA



- Es la segunda variedad tinta más cultivada luego del Malbec y una de las más tradicionales.
- Recientemente los productores comenzaron a descubrir su gran potencial como varietal, cuya importancia se evidencia por su adaptabilidad a regiones calurosas.

- **Aromas**

Frutados de frambuesa y sutiles acentos anisados.

- **Cuerpo y color**

Produce un vino franco, honesto, de buen cuerpo y color profundo. Cuando interviene en vinos de corte, aporta intensidad cromática y notas frutales.


 **SUPERFICIE CULTIVADA**
de vinificación*

Ha: **18.153,20**
Ac: **44.858,37**

 **15.68%**
de variedades tintas

 **9.17%**
del total de la superficie cultivada en el país

 **DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA**



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	15162,5	37.468,05	83,53%
■ San Juan	2209,9	5.460,88	12,17%
■ La Rioja	596,0	1.472,78	3,28%
■ Catamarca	112,2	277,26	0,62%
■ Salta	48,0	118,61	0,26%
■ Río Negro	12,4	30,64	0,07%
■ Neuquén	3,0	7,41	0,02%
■ Córdoba	3,2	7,91	0,02%
■ Buenos Aires	0,7	1,73	0,00%
■ Jujuy	0,5	1,24	0,00%
■ La Pampa	0,2	0,49	0,00%
■ Otras provincias	4,6	11,37	0,03%



VARIETADES TINTAS

CABERNET SAUVIGNON



- Apodado “el rey de las tintas”. Es, junto al Malbec, una de las variedades más investigadas. Ofrece diferentes perfiles de acuerdo al origen.
- Argentina ofrece al menos tres estilos propios con una particularidad: todos provienen de climas continentales, algo muy raro de encontrar en otras partes del mundo.
- **Noroeste**
Asombrosa intensidad de color; aromas a moras y pimienta verde.
- **Cuyo**
Se intensifica el carácter frutado descrito como grosellas maduras.
- **Patagonia**
Se potencian los sabores minerales y terrosos.


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **14.129,20**
Ac: **34.914,67**

12.20%
de variedades tintas

7.14%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	10755,7	26.578,41	76,12%
San Juan	1404,9	3.471,65	9,94%
La Rioja	723,4	1.787,59	5,12%
Salta	459,0	1.134,23	3,25%
Catamarca	311,4	769,50	2,20%
Neuquén	266,7	659,04	1,89%
Río Negro	94,1	232,53	0,67%
La Pampa	38,0	93,90	0,27%
Córdoba	23,7	58,57	0,17%
Tucumán	20,9	51,65	0,15%
Buenos Aires	12,3	30,39	0,09%
Jujuy	2,7	6,67	0,02%
Entre Ríos	1,7	4,20	0,01%
Chubut	0,03	0,07	0,00%
Otras provincias	14,7	36,25	0,10%



VARIETADES TINTAS
SYRAH



- Históricamente utilizada en la elaboración de vinos de corte, en la última década su cultivo creció y se expandió de manera generalizada.
- Se adapta muy bien a las regiones de fuerte insolación como el Valle de Tulum, en San Juan, y los departamentos del este de Mendoza.
- **Aromas**
Varían desde los florales en su juventud, hasta los especiados y animales luego de la crianza en roble y botella.
- **Color & Textura**
Colores intensos, textura plena.



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **11.796,90**
Ac: **29.151,32**




10.19%
de variedades tintas



5.96%
del total de la superficie cultivada en el país



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	8310,4	20.535,83	70,45%
■ San Juan	2482,0	6.133,27	21,04%
■ La Rioja	598,2	1.478,21	5,07%
■ Catamarca	217,8	538,21	1,85%
■ Río Negro	62,2	153,70	0,53%
■ Neuquén	35,8	88,47	0,30%
■ Salta	33,1	81,79	0,28%
■ Córdoba	11,2	27,68	0,09%
■ La Pampa	8,1	20,02	0,07%
■ Jujuy	5,6	13,84	0,05%
■ Entre Ríos	2,8	6,92	0,02%
■ Tucumán	1,3	3,21	0,01%
■ Buenos Aires	1,1	2,72	0,01%
■ Chubut	0,03	0,07	0,00%
■ Otras provincias	27,3	67,39	0,23%



VARIETADES TINTAS

TEMPRANILLO



- De raíces españolas, encontró en Argentina un lugar destacado para mostrarse al mundo.
- Reconocido por su gran carga tánica, la serena inquietud del Tempranillo lo convierte en una de las primeras cepas en madurar.
- Bien vinificado y con crianza en roble americano -al estilo español-, logra excepcionales cualidades y excelente capacidad para evolucionar en botella.

■ Aromas

En su juventud, exhibe aromas frutados simples de frambuesas y moras, pero los ejemplares de guarda llegan a madurar enmarcados en envolventes rasgos de regaliz y torrefacción.

VARIETADES TINTAS TEMPRANILLO


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **5.430,20**
Ac: **13.418,57**

4.69%
de variedades tintas

2.74%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	5178,2	12.795,85	95,36%
San Juan	154,4	381,54	2,84%
La Rioja	52,2	128,99	0,96%
Catamarca	19,0	46,95	0,35%
Río Negro	10,9	26,93	0,20%
Salta	9,0	22,24	0,17%
Neuquén	1,9	4,70	0,03%
Buenos Aires	1,6	3,95	0,03%
Jujuy	0,02	0,05	0,00%
Córdoba	0,1	0,25	0,00%
Otras provincias	2,9	7,12	0,06%



VARIETADES TINTAS
MERLOT



- De relativamente reciente difusión y gran potencial, comienza a desplegarse con tímido vigor.
- Encontró su reino en terruños altos y frescos, llegando a ser distinguido en el Valle de Uco (Mendoza) y el Alto Valle de Río Negro (Patagonia).

- **Aromas**

Pimiento dulce, cedro, grosellas y especias. Con bajas producciones, se traduce en un vino delicado, de paladar intenso sin llegar a ser potente.

VARIEDADES TINTAS MERLOT


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **5.062,10**
Ac: **12.508,96**

4.37%
de variedades tintas

2.56%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	3858,7	9.535,23	76,23%
San Juan	388,1	959,03	7,67%
Río Negro	252,8	624,69	4,99%
Neuquén	239,8	592,57	4,74%
La Rioja	126,0	311,36	2,49%
Catamarca	55,2	136,40	1,09%
Salta	52,1	128,74	1,03%
La Pampa	28,3	69,93	0,56%
Córdoba	24,6	60,79	0,49%
Buenos Aires	12,0	29,65	0,24%
Chubut	9,1	22,49	0,18%
Entre Ríos	7,2	17,79	0,14%
Tucumán	5,1	12,60	0,10%
Jujuy	2,9	7,17	0,06%
Otras provincias	0,2	0,49	0,00%



VARIETADES TINTAS

PINOT NOIR



- Famosa por su antigüedad y nobleza, esta cepa es la que más rápido produce mutaciones. Y nuestro Pinot Noir es particularmente distinto a otros por su gran concentración, fruto de la cantidad de horas de luz, la amplitud térmica y el tipo de suelo.
- Se utiliza frecuentemente en las bases de los mejores espumantes -vinificada en blanco-, mientras que también se logran muy buenos ejemplares varietales tintos.
- **Aromas**
Los diferentes clones conservan homogeneidad aromática de frutas rojas y negras: frambuesa, mora, remolacha y la tierra.
- **Color & Sabor**
Su color va desde el rubí hasta el rojo intenso. En boca posee sabores muy elegantes.

VARIETADES TINTAS

PINOT NOIR


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **1.992,70**
Ac: **4.924,16**

1.72%
de variedades tintas

1.01%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	1467,0	3.625,10	73,62%
Neuquén	238,6	589,60	11,97%
Río Negro	126,8	313,34	6,36%
Córdoba	41,6	102,80	2,09%
Chubut	34,5	85,25	1,73%
San Juan	27,6	68,20	1,39%
Salta	19,1	47,20	0,96%
La Pampa	11,3	27,92	0,57%
Buenos Aires	11,1	27,43	0,56%
Catamarca	9,4	23,23	0,47%
La Rioja	4,6	11,37	0,23%
Jujuy	0,2	0,49	0,01%
Entre Ríos	0,2	0,49	0,01%
Tucumán	0,01	0,02	0,00%
Otras provincias	0,7	1,71	0,03%



VARIEDADES TINTAS

CABERNET FRANC



- Variedad relativamente reciente en Argentina. Original del clima húmedo de Bordeaux (Francia), se adaptó de manera excepcional a los viñedos de altura (+900 msnm) y al clima seco como Mendoza.
 - Plantada en el país en los años 90's para darle fuerza a los vinos de corte, convirtiéndose en un varietal en sí mismo.
 - Si bien la superficie es mínima en relación a otras tintas, sobresale por su calidad.
- **Aromas**
Aromas de frutos rojos y negros, hierbas silvestres y especias.
 - **Color & Sabor**
Vino profundo, de color violáceo concentrado y muy expresivo. En paladar, es voluptuoso con buena tensión y taninos firmes.

VARIETADES TINTAS

CABERNET FRANC




SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **1.352,10**
Ac: **3.341,17**

1.17%
de variedades tintas

0.68%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	1057,4	2.612,94	78,20%
■ San Juan	129,8	320,75	9,60%
■ Salta	40,5	100,08	3,00%
■ Neuquén	29,2	72,16	2,16%
■ La Rioja	27,4	67,71	2,03%
■ Río Negro	23,5	58,07	1,74%
■ La Pampa	14,9	36,82	1,10%
■ Buenos Aires	7,7	19,03	0,57%
■ Tucumán	6,4	15,82	0,47%
■ Córdoba	5,6	13,84	0,41%
■ Jujuy	4,7	11,61	0,35%
■ Entre Ríos	2,0	4,94	0,15%
■ Chubut	0,4	0,99	0,03%
■ Catamarca	0,05	0,12	0,00%
■ Otras provincias	2,5	6,30	0,19%



VARIEDADES TINTAS
TANNAT



- Originaria del sudoeste de Francia, más precisamente de la región de Madiran (AOC).
- Es una variedad de brotación tardía, de ciclo largo, caracterizada por ser extremadamente productiva y vigorosa.
- Ha encontrado un terroir ideal en Cafayate (Salta), ya que es una variedad astringente que logra buena madurez para redondear sus taninos y hacerlos más amigables.

- **Aromas**
En el Noroeste se presenta como una variedad muy aromática, con notas pronunciadas de fruta negra, mentol y grafito
- **Color & Sabor**
Da vinos de colores intensos, con gran intensidad tánica, con buena acidez.



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **861,80**
Ac: **2.129,59**




0.74%
de variedades tintas



0.44%
del total de la superficie cultivada en el país



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	362,0	894,54	42,01%
■ San Juan	299,5	740,09	34,75%
■ Salta	135,4	334,59	15,71%
■ La Rioja	13,2	32,62	1,53%
■ Catamarca	10,1	24,96	1,17%
■ Buenos Aires	9,6	23,72	1,11%
■ Entre Ríos	8,0	19,77	0,93%
■ Córdoba	5,4	13,34	0,63%
■ Neuquén	5,3	13,10	0,61%
■ Tucumán	1,5	3,71	0,17%
■ Jujuy	1,4	3,46	0,16%
■ La Pampa	0,2	0,49	0,02%
■ Río Negro	0,2	0,49	0,02%
■ Otras provincias	10,0	24,71	1,16%



VARIEDADES TINTAS

PETIT VERDOT



- Originaria de Burdeos, llegó a Argentina como una uva de corte. Ha ido ganando popularidad como variedad por su perfil y sabor.
- Requiere mucho trabajo en el viñedo, porque es una uva de alto rendimiento.
- Petit Verdot desarrolla una personalidad muy diferente en climas secos y soleados (Mendoza, San Juan y La Rioja).
- Esto permite otro punto de maduración, lo que hace que sus vinos sean voluptuosos y al mismo tiempo redondeados.

VARIETADES TINTAS

PETIT VERDOT


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **650,00**
Ac: **1.606,22**

0.56%
de variedades tintas

0.33%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	466,4	1.152,52	71,75%
San Juan	95,3	235,50	14,66%
La Rioja	39,4	97,36	6,06%
Salta	21,4	52,88	3,29%
Río Negro	12,0	29,65	1,85%
Neuquén	9,4	23,23	1,45%
Tucumán	1,7	4,20	0,26%
Córdoba	1,6	3,95	0,25%
Entre Ríos	0,8	1,98	0,12%
Catamarca	0,7	1,73	0,11%
La Pampa	0,3	0,74	0,05%
Buenos Aires	0,3	0,74	0,05%
Jujuy	0,1	0,12	0,01%
Otras provincias	0,7	1,61	0,10%



VARIETADES **BLANCAS**


VARIEDADES BLANCAS

Distribución por superficie

SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: 35.845,10
Ac: 88.576,83

18,11%
del total de la
superficie cultivada



VARIEDADES BLANCAS	Hectáreas	Acres	% Blancas	% País
VARIEDADES BLANCAS	35.845,10	88.576,83		
Pedro Giménez	9.587,30	23.691,18	26,75%	4,84%
Torrontés Riojano	7.658,90	18.925,91	21,37%	3,87%
Chardonnay	5.853,90	14.465,57	16,33%	2,96%
Moscatel de Alejandría	2.278,40	5.630,15	6,36%	1,15%
Sauvignon Blanc	1.948,90	4.815,93	5,44%	0,98%
Chenin	1.744,10	4.309,85	4,87%	0,88%
Torrontés Sanjuanino	1.627,80	4.022,46	4,54%	0,82%
Viognier	723,20	1.787,10	2,02%	0,37%
Semillón	639,90	1.581,26	1,79%	0,32%
Torrontés Mendocino	563,30	1.391,97	1,57%	0,28%
Riesling	74,40	183,85	0,21%	0,04%
Otras variedades blancas	3.145,00	7.771,61	8,77%	1,59%


VARIETADES BLANCAS

Distribución por provincia



Ha: **35.845,10**
Ac: **88.576,83**

18,11%
del total de la
superficie cultivada



PROVINCIA	Ha	Acres	% Blancas
Mendoza	22701,9	56.098,67	63,33%
San Juan	8282,2	20.466,14	23,11%
La Rioja	2547,1	6.294,14	7,11%
Salta	1036,2	2.560,55	2,89%
Río Negro	442,3	1.092,97	1,23%
Catamarca	374,3	924,93	1,04%
Neuquén	261,1	645,20	0,73%
Buenos Aires	47,8	118,12	0,13%
La Pampa	38,6	95,38	0,11%
Chubut	32,6	80,56	0,09%
Córdoba	32,2	79,57	0,09%
Tucumán	23,3	57,58	0,07%
Entre Ríos	6,9	17,05	0,02%
Jujuy	3,1	7,66	0,01%
Otras provincias	15,5	38,30	0,04%



VARIETADES BLANCAS

TORRONTÉS



- Variedad blanca más extendida en Argentina, logrando reconocimiento internacional por su alto valor enológico.
- Se encuentra únicamente en Argentina y es la *criolla* más famosa. Existen tres variantes:
- Torrontés **mendocino** y el **sanjuanino**: con más aptitudes para el consumo en fresco, y el **riojano**, el más cultivado y el que expresa las mejores cualidades para la elaboración de vinos finos, muy frutados y secos a la vez, destacándose los del Valle de Cafayate (Salta).

- **Aromas**

Vino amarillo claro; ocasionalmente desarrolla matices dorados y verdes. Aroma a flores (rosa, jazmín, geranio), siendo ocasional la aparición de efluvios especiados. Su sabor revela una fresca acidez.

- **Maridaje**

Ideal para acompañar comidas bien condimentadas, como platos tailandeses, indios, chinos, vietnamitas y la cocina regional del noroeste argentino.


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **9.850**
Ac: **24.340,34**

27.48%
de variedades blancas

4.98%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	3724,1	9.202,62	37,81%
San Juan	2563,0	6.333,43	26,02%
La Rioja	2058,7	5.087,25	20,90%
Salta	903,6	2.232,89	9,17%
Catamarca	344,5	851,29	3,50%
Río Negro	204,3	504,85	2,07%
Tucumán	21,1	52,16	0,21%
Neuquén	14,0	34,60	0,14%
Córdoba	11,4	28,17	0,12%
La Pampa	2,7	6,67	0,03%
Chubut	2,0	4,94	0,02%
Buenos Aires	0,3	0,74	0,00%
Jujuy	0,1	0,25	0,00%
Otras provincias	0,2	0,47	0,00%


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **7.658,90**
Ac: **18.925,91**

21.37%
de variedades blancas

3.87%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	3432,8	8.482,79	44,82%
La Rioja	2052,2	5.071,19	26,79%
Salta	903,6	2.232,89	11,80%
San Juan	808,6	1.998,13	10,56%
Catamarca	344,5	851,29	4,50%
Río Negro	66,7	164,82	0,87%
Tucumán	21,1	52,14	0,28%
Neuquén	12,6	31,14	0,16%
Córdoba	11,4	28,17	0,15%
La Pampa	2,7	6,67	0,04%
Chubut	2,0	4,94	0,03%
Jujuy	0,1	0,25	0,00%
Buenos Aires	0,3	0,74	0,00%
Otras provincias	0,3	0,74	0,00%


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **1.627,80**
Ac: **4.022,46**

4.54%
de variedades blancas

0.82%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ San Juan	1420,9	3.511,19	87,29%
■ Mendoza	139,3	344,22	8,56%
■ Río Negro	61,1	150,98	3,75%
■ La Rioja	6,5	16,06	0,40%
■ Tucumán	0,01	0,02	0,00%



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **563,30**
Ac: **1.391,97**




1.57%
de variedades blancas



0.28%
del total de la superficie cultivada en el país



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ San Juan	333,5	824,11	59,20%
■ Mendoza	152,0	375,61	26,98%
■ Río Negro	76,5	189,04	13,58%
■ Neuquén	1,4	3,46	0,25%



VARIETADES BLANCAS

CHARDONNAY



- Se ubica 2° entre las variedades tradicionales blancas de Argentina. Variedad muy apreciada debido a su capacidad para madurar bien y producir una amplia gama de vinos, que van desde las bases para espumantes hasta los corpulentos varietales fermentados en barricas de roble, pasando por frescos y elegantes vinos sin madera.

- **Aromas**

Sus descriptores primarios más frecuentes son las frutas tropicales y la manzana.


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **5.853,90**
Ac: **14.465,57**

16.33%
de variedades blancas

2.96%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	4824,6	11.922,07	82,42%
San Juan	681,1	1.683,07	11,63%
Neuquén	137,5	339,78	2,35%
La Rioja	59,2	146,29	1,01%
Río Negro	39,3	97,11	0,67%
Salta	37,7	93,16	0,64%
Chubut	26,0	64,25	0,44%
Buenos Aires	21,0	51,89	0,36%
La Pampa	11,4	28,17	0,19%
Córdoba	5,7	14,09	0,10%
Entre Ríos	5,4	13,34	0,09%
Jujuy	0,3	0,74	0,01%
Catamarca	2,3	5,68	0,04%
Tucumán	0,04	0,10	0,00%
Otras provincias	2,4	5,83	0,04%



VARIETADES BLANCAS

SAUVIGNON BLANC



- Antiguo cepaje poco desarrollado en Argentina, aunque su cultivo se ha extendido en los últimos años.
- Su particular comportamiento vegetativo lo convierte en una joya por descubrir.

■ Aromas

Intensos, de tipo salvaje que recuerdan a los vegetales, la clorofila y los cítricos. En casos excepcionales puede desarrollar aromas a frutas blancas.

VARIETADES BLANCAS

SAUVIGNON BLANC



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **1.948,90**
Ac: **4.815,93**




5,44%
de variedades blancas



0,98%
del total de la superficie cultivada en el país



DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	1491,6	3.685,89	76,54%
San Juan	225,8	557,97	11,59%
Neuquén	81,1	200,41	4,16%
Salta	48,0	118,61	2,46%
Río Negro	44,3	109,47	2,27%
Buenos Aires	20,2	49,92	1,04%
La Rioja	14,9	36,82	0,76%
Córdoba	9,2	22,73	0,47%
La Pampa	6,4	15,82	0,33%
Jujuy	2,6	6,42	0,13%
Chubut	1,8	4,45	0,09%
Tucumán	1,6	3,95	0,08%
Entre Ríos	0,6	1,48	0,03%
Catamarca	0,4	0,99	0,02%
Otras provincias	0,4	0,99	0,02%



VARIETADES BLANCAS
CHENIN



- Variedad serena y fina que se adaptó muy bien a los terroirs argentinos.
- Su pasado popular la ubicó luego en un rol secundario, aportando frescura y estructura ácida a blancos de corte. Sin embargo, ganó auge entre enólogos que buscan recuperar clásicos de otro tiempo.
- Resultan vinos frescos y fáciles de beber.

■ **Aromas**

Para describir su aroma se recurre a la comparación con la cáscara del durazno blanco.


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **1.744,10**
Ac: **4.309,85**

4.87%
de variedades
blancas

0.88%
del total de la superficie
cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	1517,8	3.750,64	87,02%
San Juan	191,1	472,23	10,96%
La Rioja	17,2	42,50	0,99%
Salta	13,0	32,12	0,75%
Río Negro	4,5	11,12	0,26%
Neuquén	0,3	0,74	0,02%
Catamarca	0,03	0,07	0,00%
Buenos Aires	0,2	0,49	0,01%



VARIETADES BLANCAS

VIOGNIER



- Oriunda de Bosnia, introducida en Argentina en 1993, donde ha comenzado a develarse paulatinamente, llegando a ser una interesante propuesta.
- Se presta para la elaboración en acero inoxidable o la fermentación y crianza en barricas de roble.

- **Aromas**

En los vinos frescos aparecen tonos de flores, frutas tropicales y un inconfundible descriptor de caramelo. Presenta aromas almendrados cuando se practica la elaboración en roble.

VARIETADES BLANCAS

VIOGNIER




SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **723,20**
Ac: **1.787,10**

2.02%
de variedades blancas

0.37%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
Mendoza	452,6	1.118,42	62,58%
San Juan	224,5	554,76	31,04%
La Rioja	19,4	47,94	2,68%
Neuquén	8,1	20,02	1,12%
Salta	4,6	11,37	0,64%
Córdoba	2,4	5,93	0,33%
Río Negro	1,2	2,97	0,17%
La Pampa	0,9	2,22	0,12%
Entre Ríos	0,6	1,48	0,08%
Buenos Aires	0,04	0,10	0,01%
Otras provincias	8,9	21,89	1,23%



VARIETADES BLANCAS

SEMILLÓN



- Implantada en Argentina desde fines del siglo XIX, se desarrolla muy bien en climas frescos y moderados, como los del Valle de Uco (Mendoza) y el Alto Valle del Río Negro.

- **Aromas**

*En **Cuyo** adquiere tonos aromáticos de frutas blancas y miel.*

*En **Patagonia** aparecen acentos de manzana y tierra.*

- **Sabor**

En boca es un vino de gran personalidad que logra un muy buen equilibrio.


SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

Ha: **639,90**
Ac: **1.581,26**

1.79%
de variedades blancas

0.32%
del total de la superficie cultivada en el país

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	Ha	Acres	%
■ Mendoza	542,9	1.341,56	84,84%
■ Río Negro	35,8	88,47	5,59%
■ San Juan	33,6	83,03	5,25%
■ Neuquén	17,7	43,74	2,77%
■ La Rioja	5,6	13,84	0,88%
■ La Pampa	2,9	7,17	0,45%
■ Córdoba	0,5	1,24	0,08%
■ Chubut	0,3	0,74	0,05%
■ Salta	0,2	0,49	0,03%
■ Buenos Aires	0,2	0,49	0,03%
■ Otras provincias	0,2	0,49	0,03%



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg  /winesofargentina