


MENDOZA

CUYO




> REGIÃO CUYO MENDOZA





**ÁREA
CULTIVADA**
146,815.4
Hectares


75.8%
do país


79.8%
da região



- Concentra a maior quantidade de vinícolas do país. Isto a transforma na mais importante província vitivinícola e em um dos principais centros produtores do mundo.
- A presença dos Andes modela o clima gerando condições ideais para o cultivo da videira.
- Está dividida em 5 grandes sub-regiões: Valle de Uco; Primeira Zona e os oásis norte, leste e sul.





15°/ 19°C
59°/ 66 °F
TEMP.
Média anual


PRECIPITAÇÃO
S mm/ano
Mendoza **220**
Napa Valley **599**
Melbourne **656**
Bordeaux **851**

VARIEDADES

Distribuição por cor
(vinificação)*

ÁREA
CULTIVADA
146,815.4
Hectares
75.8%
do país



Tintas **63.38%**
Brancas **14.98%**
Rosadas **21.64%**



PRINCIPAIS VARIEDADES

- Malbec
- Bonarda
- Cereza
- Criolla Grande
- Cabernet Sauvignon


MENDOZA	Hectares	% País	% Região	% Província	% Cor
VARIEDADES TINTAS					
Malbec	39248,0	20,18%	21,33%	26,73%	42,18%
Bonarda	14823,5	7,62%	8,06%	10,10%	15,93%
Cabernet Sauvignon	10494,3	5,40%	5,70%	7,15%	11,28%
Syrah	8190,8	4,21%	4,45%	5,58%	8,80%
Tempranillo	5046,6	2,59%	2,74%	3,44%	5,42%
Merlot	3722,2	1,91%	2,02%	2,54%	4,00%
Pinot Noir	1463,2	0,75%	0,80%	1,00%	1,57%
Cabernet Franc	1265,4	0,65%	0,69%	0,86%	1,36%
Tannat	364,2	0,19%	0,20%	0,25%	0,39%
Petit Verdot	466,2	0,24%	0,25%	0,32%	0,50%
Outras variedades tintas	7966,9	4,10%	4,33%	5,43%	8,56%
VARIEDADES BRANCAS					
Pedro Giménez	7085,9	3,64%	3,85%	4,83%	32,21%
Chardonnay	4710,7	2,42%	2,56%	3,21%	21,41%
Torrontés Riojano	3359,8	1,73%	1,83%	2,29%	15,27%
Sauvignon Blanc	1446,4	0,74%	0,79%	0,99%	6,58%
Chenin	1435,0	0,74%	0,78%	0,98%	6,52%
Semillón	523,1	0,27%	0,28%	0,36%	2,38%
Viognier	423,9	0,22%	0,23%	0,29%	1,93%
Moscatel de Alejandría	235,6	0,12%	0,13%	0,16%	1,07%
Torrontés Mendocino	146,3	0,08%	0,08%	0,10%	0,67%
Torrontés Sanjuanino	124,5	0,06%	0,07%	0,08%	0,57%
Riesling	46,2	0,02%	0,03%	0,03%	0,21%
Outras variedades brancas	2460,7	1,27%	1,34%	1,68%	11,19%
VARIEDADES ROSADAS					
Cereza	13492,3	6,94%	7,33%	9,19%	42,47%
Criolla Grande	12411,4	6,38%	6,75%	8,45%	39,07%
Criolla Chica	144,1	0,07%	0,08%	0,10%	0,45%
Criolla Mediana	0,8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras variedades rosadas	5717,4	2,94%	3,11%	3,89%	18,00%

REGIÃO CUYO
MENDOZA

Indicações Geográficas (IGs)

MENDOZA

- Agrelo
- Barrancas
- Canota / Valle de Canota
- Distrito Medrano
- El Paraíso
- General Alvear
- Godoy Cruz
- Guaymallén
- Junín
- La Consulta
- La Paz
- Las Compuertas
- Las Heras
- Lavalle - Desierto de Lavalle
- Los Chacayes
- Luján de Cuyo **(DOC)**
- Lunlunta
- Maipú
- Mendoza
- Pampa el Cepillo
- Paraje Altamira
- Rivadavia
- Russel
- San Carlos
- San Martín
- San Rafael **(DOC)**
- San Pablo
- Santa Rosa
- Tunuyán
- Tupungato / Valle de Tupungato
- Valle de Uco
- Vista Flores



WINESOFARGENTINA.COM



  @winesofarg



f winesofargentina



Cartography by FOCUS

>MENDOZA

PRIMEIRA ZONA

Luján de Cuyo & Maipú



REGIÃO CUYO MENDOZA

PRIMEIRA ZONA

Indicações Geográficas (IGs)

MENDOZA


- Agrelo
- Barrancas
- El Paraíso
- Las Compuertas
- Luján de Cuyo
- Lunlunta
- Maipú
- Russel

Luján de Cuyo
690 - 1300 m
2,300 - 4,300 ft

1. Agrelo
2. Carrodilla
3. Chacras de Coria
4. El Carrizal
5. La Puntilla
6. Las Compuertas
7. Luján de Cuyo
8. Mayor Drummond
9. Perdriel
10. Ugarteche
11. Vistalba

Maipú
615 - 940 m
2,000 - 3,100 ft

12. Coquimbito
13. Cruz de Piedra
14. Fray Luis Beltrán
15. General Ortega
16. Gutiérrez
17. Las Barrancas
18. Lunlunta
19. Luzuriaga
20. Maipú
21. Rodeo del Medio
22. Russell
23. San Roque





WINESOFARGENTINA.COM





Cartography by FOCUS

> REGIÃO CUYO > MENDOZA

PRIMEIRA ZONA



MALBEC



Séculos XVII & XVIII: Primeiras vinhas de Mendoza. Viticultura artesanal de variedades criollas.


1850's: início da viticultura industrial e reconversão de vinhedos. Cepas europeias.

1880: 1880: Chegada da ferrovia e imigração europeia.

70's: consumo histórico máximo per capita: **90 lts.**

80's: mudanças nos hábitos de consumo. Forte crise do vinho.

90's: Abertura comercial para o mundo. Assessores internacionais. Reconversão vitivinícola.



20lts

Per capita (2017)

Luján de Cuyo IG

- Localizado ao sul da cidade de Mendoza, na pré-cordilheira.
- É composto por 15 distritos, alguns deles são IGs: Agrelo e Las Compuertas.
- É um dos 2 DOC de Mendoza, junto com San Rafael.



ÁREA
CULTIVADA

15,544.8
Hectares



10.6%
da Província




8%
do País

MALBEC

LUJÁN DE CUYO
8.975,9
Hectares

22.9%
Total Malbec
em Mendoza

19.3%
Total Malbec
na Argentina




Luján de Cuyo IG

Sub-regiões


LUJÁN DE CUYO > AGRELO

AGRELO (IG)




LUJÁN DE CUYO > PERDRIEL

PERDRIEL




LUJÁN DE CUYO > LAS COMPUERTAS

LAS COMPUERTAS (IG)




LAS COMPUERTAS (IG)

Composição do solo




Maipú IG

- Limite sul / leste da cidade de Mendoza. Localizado entre Luján de Cuyo e os departamentos do leste mendocino.
- Composto por 12 distritos, alguns alguns são IGs:
 - Barrancas
 - El Paraíso
 - Lunlunta
 - Russel



MALBEC



Maipú IG

Sub-regiões

MAIPÚ > LAS BARRANCAS

LAS BARRANCAS (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



840
to 680
m

GRADIENT

1%
Northwest - Southeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL
200 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE
7000 ha

PLANTED SURFACE
2923 ha

MAIPÚ > LUNLUNTA

LUNLUNTA (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



930
to 880
m

GRADIENT

1,6 %
Southwest - Northeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL
200 mm




STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE
1600 ha

PLANTED SURFACE
600 ha



>MENDOZA

VALE DE UCO

Tunuyán | Tupungato | San Carlos



REGIÃO CUYO MENDOZA VALE DE UCO

Indicações Geográficas (IGs)

VALE DE UCO

- La Consulta
- Los Chacayes
- Pampa el Cepillo
- Paraje Altamira
- San Carlos
- San Pablo
- Tunuyán
- Tupungato / Valle de
- Valle de Uco
- Vista Flores

Tunuyán
870 - 1330 m
2,900 - 4,400 ft

1. Campo de los Andes
2. Colonia Las Rosas
3. El Algarrobo
4. El Totoral
5. La Primavera
6. Las Pintadas
7. Los Árboles
8. Los Chacayes
9. Los Sauces
10. Villa Seca
11. Vista Flores

Tupungato
860 - 1610 m
2,800 - 5,282 ft

12. Cordón del Plata
13. El Peral
14. El Zampal
15. El Zampalito
16. Gualtallary
17. La Arboleda
18. La Carrera
19. San José
20. Villa Bastías
21. Zapata

San Carlos
910 - 1250 m
3,000 - 4,100 ft

22. Chilcico
23. El Cepillo
24. Eugenio Bustos
25. La Consulta
26. Paraje Altamira
27. Pareditas
28. Tres Esquinas
29. Villa San Carlos




WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg
 winesofargentina



Cartography by FOCUS


- Vale formado pelo graven do Río Tunuyán, uma depressão tectônica.
- Atravessado por vários rios e arroios o mais caudaloso é o Tunuyán todos convergem no El Zampal, como um leque , por onde serpenteiam em direção da planície.
- Rios , ventos e erupções vulcânicas geraram planícies sedimentares onde a videira é plantada, entre outros cultivos.
- Novas plantações levaram à necessidade de caracterização do terroir.




> REGIÃO CUYO > MENDOZA

VALE DE UCO IG

Área Cultivada



MALBEC



Vale de Uco IG

Breve história



Século 16: Os missionários jesuítas foram os primeiros colonos a plantar vinhedos.

Durante o **século XX**, o Vale do Uco especializou-se no cultivo de frutas e legumes, com alguns lugares importantes para o cultivo da videira: La Consulta, Eugenio Bustos, Vista Flores.

Um livro de **1922**, escrito pelo enólogo Leopoldo Suárez, registra 16 vinícolas no Departamento de San Carlos.


Outro livro do mesmo autor registra, em **1911**, o potencial de solos calcários para Semillón e outras variedades, como Malbec.

Em **1990** a irrigação pressurizada permitiu ultrapassar a fronteira agrícola além da linha dos 1000 metros. A videira colonizou solos virgens.



70 CONTRIBUCIÓN A LOS ESTUDIOS AMPELOGRAFICOS

ideal es la mixta), su producción es constante, se adapta muy bien a los terrenos pedregosos, especialmente calcáreos, donde su mosto adquiere excelentes cualidades.



> REGIÃO CUYO > MENDOZA > VALE DE UCO

San Carlos



- Localizado em San Carlos, no cone aluvial do Rio Tunuyán . Não é um distrito político.
- Plantado em 1900. Durante a primeira metade do século XX, foi considerado um lugar qualitativo.
- Como não é um distrito político, é um lugar de renome sem limites claros.
- O nome ALTAMIRA deriva da vista panorâmica que oferece no ponto mais alto. Seu nome era comumente usado para indicar um lugar impreciso em San Carlos.
- Desde 2000, experimenta um crescimento acentuado da área cultivada, produto do boom das exportações. As uvas tintas da região sempre foram conhecidas por sua cor e acidez.
- O Paraje Altamira GI foi aprovado em 2013, depois ampliado em 2016.

SAN CARLOS > LA CONSULTA

PARAJE ALTAMIRA

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

1%
West - Southeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE


9300 ha

PLANTED SURFACE

2785 ha

> REGIÃO CUYO > MENDOZA > VALE DE UCO

Tupungato



● Tupungato



ÁREA
CULTIVADA

10,394.9
Hectares



7.1%
da Província




5.3%
do País

MALBEC

TUPUNGATO
4,796.4
Hectares


12.2%
Total Malbec
em Mendoza

10.3%
Total Malbec
na Argentina




Tupungato

- Foi parte de uma missão Jesuíta desde o século XVII.
- O vale foi cultivado com hortas, vinhedos e cultivos frutihortícolas desde o início do século XX.
- A irrigação por inundação era comum até meados dos '90. Desde então, a irrigação por gotejamento tem se tornado mais popular, principalmente em declives e topografias difíceis.
- A personalidade e a singularidade dos vinhos tem atraído a atenção de críticos e consumidores do mundo todo.
- Tupungato é a única IG aprovada. Gualtallary é uma IG em processo de aprovação .



Tupungato | Gualtallary

- Gualtallary é uma das regiões vinícolas mais interessantes da América do Sul devido à combinação dos mais diversos climas e solos.
- Gualtallary já foi solicitada como IG pelos produtores de vinho e por um consórcio de vinícolas.
- Existem mais de 20.000 hectares de terras agrícolas. Até o momento, apenas 2.200 já foram plantadas.
- Acesso limitado aos poços de água ou ao direito de águas superficiais da barragem Las Tunas.



Tupungato | La Carrera Terroir

- La Carrera situa-se no extremo norte do Vale de Uco. É a última fronteira vitícola nesta região.
- O clima extremo, a grande diversidade de solos e uma maior quantidade de chuva fazem com que esta área seja diferente de qualquer outra região vinícola, sendo perfeita para a produção de variedades de ciclo curto.



ÁREA CULTIVADA
4
Hectares


0.003%
da Província


PRINCIPAIS VARIEDADES

- Sauvignon Blanc
- Chardonnay
- Riesling
- Pinot Noir


33°15' S
69° 15' O
LOCALIZAÇÃO
ÁREA CULTIVADA



1,900
6,233
1,650
5,413
ALTITUDE DOS VINHEDOS
manm/panm


13 °C
55.2 °F
TEMP.

Média anual


500/700 mm/ano
19/27 in/ano
PRECIPITAÇÃO
Média anual

Tunuyán



● Tunuyán



ÁREA
CULTIVADA

9,817.4

Hectares



6.7%
da Província



5.04%
do País

MALBEC

TUNUYÁN
5,371.6
Hectares

13.7%
Total Malbec
em Mendoza


11.6%
Total Malbec
na Argentina




- **Século XVII:** os primeiros povoadores chegaram a Tunuyán. Antes disso, era uma terra de Huarpes, cujo Cacique se chamava 'Cuco'.
- Durante os últimos 200 anos, as terras baixas se utilizaram para pastagem, forragem e árvores frutais (maçãs e pêras).
- Desde **1995**, desenvolveram-se novos vinhedos de altitude aos pés dos Andes, onde a irrigação a pressão tem permitido novas plantações.
- Novos investidores chegaram rapidamente e aumentaram as áreas de vinhedos. Todas as novas áreas foram plantadas a mais de 1.000 metros (3.300 pés).
- Desde **2010**, quando estes vinhedos amadureceram, ficou claro que os vinhedos de grande altitude em Tunuyán criam um estilo diferente de vinho. |
- A necessidade de uma melhor compreensão do terroir impulsionou novos desenvolvimentos de IG.
- IGs aprovadas até agora: Tunuyán, Los Chacayes, Vista Flores e San Pablo. San Pablo é uma IG bem estudada e apoiada, já que não está fixada nas fronteiras políticas.

Tunuyán | San Pablo IG

- Seu nome corresponde à Estancia San Pablo, uma missão jesuíta estabelecida por volta do século XVII.
- 2000: o cultivo de vinhedos começou nas áreas mais altas da Bodega Salentein.
- 2016: Um grupo de vinícolas (Salentein, Tapiz e Zuccardi) solicitou a delimitação de indicações geográficas devido a critérios científicos.



LOS CHACAYES (IG)



VISTA FLORES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

0,5%
West - East



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

4700 ha

PLANTED SURFACE

1500 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Alluvial plain

SOIL TYPE

Deep soils, predominantly sand and silt. An upwelling of natural waters, peat and isolated flooding.



> REGIÃO CUYO > MENDOZA

Pré-cordillera

Outras áreas vitivinícolas interessantes

USPALLATA

2000m

CANOTA

1000 / 1200m



CHALLAO

1500m

Mendoza

Las Heras | Uspallata Terroir

- A Estancia Uspallata está localizada na Quebrada del Minero, no extremo sul do Vale de Uspallata . Este vale estende se por 150 km ao norte, passando por Mendoza, até a província de San Juan, atravessando as cidades de Barreal e Calingasta.




REGIÃO CUYO MENDOZA OÁSIS LESTE

Indicações Geográficas (IGs)

MENDOZA

- Junín
- Rivadavia
- Distrito Medrano
- San Martín
- Santa Rosa



WINESOFARGENTINA.COM



Cartography by FOCUS

REGIÃO CUYO MENDOZA OÁSIS SUL

Indicações Geográficas (IGs)

MENDOZA

- General Alvear
- San Rafael (DOC)



WINESOFARGENTINA.COM





WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg

 /winesofargentina