


MENDOZA

CUYO



> REGIÓN CUYO

MENDOZA




**SUPERFICIE
CULTIVADA**
146,815.4
Hectáreas



75.8%
del país




79.8%
de la región



Tintas **63.38%**
Blancas **14.98%**
Rosadas **21.64%**

- Concentra la mayor cantidad de bodegas del país. Esto la convierte en la provincia más importante y en uno de los principales centros productores del mundo.
- La presencia de **los Andes** moldea el clima generando condiciones ideales para el cultivo de la vid.
- Se divide en **5 grandes subregiones**: Valle de Uco; Primera Zona y los oasis norte, este y sur.



15°/ 19°C
59°/ 66 °F
TEMP.

Media anual



LLUVIAS

mm/año

Mendoza **220**
Napa Valley **599**
Melbourne **656**
Bordeaux **851**

VARIEDADES

Distribución por color
(elaboración)*

SUPERFICIE
CULTIVADA*

146,815.4
Hectáreas

75.8%
del país



Tintas **63.38%**
Blancas **14.98%**
Rosadas **21.64%**



PRINCIPALES VARIEDADES

- Malbec
- Bonarda
- Cereza
- Criolla Grande
- Cabernet Sauvignon


MENDOZA	Ha.	% País	% Región	% Provincia	% Color
VARIEDADES TINTAS	93051,3	47,84%	50,57%	63,38%	100,00%
Malbec	39248,0	20,18%	21,33%	26,73%	42,18%
Bonarda	14823,5	7,62%	8,06%	10,10%	15,93%
Cabernet Sauvignon	10494,3	5,40%	5,70%	7,15%	11,28%
Syrah	8190,8	4,21%	4,45%	5,58%	8,80%
Tempranillo	5046,6	2,59%	2,74%	3,44%	5,42%
Merlot	3722,2	1,91%	2,02%	2,54%	4,00%
Pinot Noir	1463,2	0,75%	0,80%	1,00%	1,57%
Cabernet Franc	1265,4	0,65%	0,69%	0,86%	1,36%
Tannat	364,2	0,19%	0,20%	0,25%	0,39%
Petit Verdot	466,2	0,24%	0,25%	0,32%	0,50%
Otras variedades tintas	7966,9	4,10%	4,33%	5,43%	8,56%
VARIEDADES BLANCAS	21998,1	11,31%	11,95%	14,98%	100,00%
Pedro Giménez	7085,9	3,64%	3,85%	4,83%	32,21%
Chardonnay	4710,7	2,42%	2,56%	3,21%	21,41%
Torrontés Riojano	3359,8	1,73%	1,83%	2,29%	15,27%
Sauvignon Blanc	1446,4	0,74%	0,79%	0,99%	6,58%
Chenin	1435,0	0,74%	0,78%	0,98%	6,52%
Semillón	523,1	0,27%	0,28%	0,36%	2,38%
Viognier	423,9	0,22%	0,23%	0,29%	1,93%
Moscatel de Alejandría	235,6	0,12%	0,13%	0,16%	1,07%
Torrontés Mendocino	146,3	0,08%	0,08%	0,10%	0,67%
Torrontés Sanjuanino	124,5	0,06%	0,07%	0,08%	0,57%
Riesling	46,2	0,02%	0,03%	0,03%	0,21%
Otras variedades blancas	2460,7	1,27%	1,34%	1,68%	11,19%
VARIEDADES ROSADAS	31766,0	16,33%	17,26%	21,64%	100,00%
Cereza	13492,3	6,94%	7,33%	9,19%	42,47%
Criolla Grande	12411,4	6,38%	6,75%	8,45%	39,07%
Criolla Chica	144,1	0,07%	0,08%	0,10%	0,45%
Criolla Mediana	0,8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Otras variedades rosadas	5717,4	2,94%	3,11%	3,89%	18,00%

REGIÓN CUYO MENDOZA

Indicaciones Geográficas (IGs)

MENDOZA

- Agrelo
- Barrancas
- Canota / Valle de Canota
- Distrito Medrano
- El Paraíso
- General Alvear
- Godoy Cruz
- Guaymallén
- Junín
- La Consulta
- La Paz
- Las Compuertas
- Las Heras
- Lavalle - Desierto de Lavalle
- Los Chacayes
- Luján de Cuyo (DOC)
- Lunlunta
- Maipú
- Mendoza
- Pampa el Cepillo
- Paraje Altamira
- Rivadavia
- Russel
- San Carlos
- San Martín
- San Rafael (DOC)
- San Pablo
- Santa Rosa
- Tunuyán
- Tupungato / Valle de Tupungato
- Valle de Uco
- Vista Flores



WINESOFARGENTINA.COM

@winesofarg

winesofargentina



Cartography by FOCUS



>MENDOZA

PRIMERA ZONA

Luján de Cuyo & Maipú



REGIÓN CUYO MENDOZA PRIMEIRA ZONA

Indicaciones Geográficas (IGs)

MENDOZA


- Agrelo
- Barrancas
- El Paraíso
- Las Compuertas
- Luján de Cuyo
- Lunlunta
- Maipú
- Russel

Luján de Cuyo
690 - 1300 m
2,300 - 4,300 ft

1. Agrelo
2. Carrodilla
3. Chacras de Coria
4. El Carrizal
5. La Puntilla
6. Las Compuertas
7. Luján de Cuyo
8. Mayor Drummond
9. Perdriel
10. Ugarteche
11. Vistalba

Maipú
615 - 940 m
2,000 - 3,100 ft


12. Coquimbito
13. Cruz de Piedra
14. Fray Luis Beltrán
15. General Ortega
16. Gutiérrez
17. Las Barrancas
18. Lunlunta
19. Luzuriaga
20. Maipú
21. Rodeo del Medio
22. Russell
23. San Roque



WINESOFARGENTINA.COM



Cartography by FOCUS



● Luján de Cuyo
● Maipú



**SUPERFICIE
CULTIVADA**

26,476.1
Hectáreas



18%
Provincia




13.6%
del País

MALBEC


PRIMERA ZONA
13,029.9
Hectáreas

33.2%
Total Malbec
en Mendoza

28.1%
Total Malbec
en Argentina



- **Siglos XVII y XVIII:** Primeros viñedos en Mendoza. Vitivinicultura artesanal de variedades criollas.
- **1850's:** inicio vitivinicultura industrial y reconversión de viñedos. Cepas europeas.
- **1880's:** Llegada del ferrocarril e inmigración europea.
- **70's:** Máximo consumo histórico per cápita: 90 lts.
- **80's:** Cambio en los hábitos de consumo. Fuerte crisis vitivinícola.
- **90's:** Apertura comercial al mundo. Asesores internacionales. Reconversión vitivinícola.



20lts

Per capita (2017)

Luján de Cuyo IG

- Ubicado al sur de la ciudad de Mendoza, en la precordillera.
- Formado por 15 distritos, algunos de los cuales son IG: Agrelo y Las Compuertas.
- Es una de las 2 DOC de Mendoza, junto con San Rafael.



ÁREA
CULTIVADA

15,544.8
Hectáreas



10.6%
Provincia




8%
del País

MALBEC

LUJÁN DE CUYO
8.975,9
Hectáreas

22.9%
Total Malbec
en Mendoza

19.3%
Total Malbec
en Argentina




Luján de Cuyo IG

Subregiones


LUJÁN DE CUYO > AGRELO

AGRELO (IG)




LUJÁN DE CUYO > PERDRIEL

PERDRIEL




LUJÁN DE CUYO > LAS COMPUERTAS

LAS COMPUERTAS (IG)



LAS COMPUERTAS (IG)

Composición de suelo



Maipú IG

- Límite Sur/Este de la ciudad de Mendoza. Ubicado entre Luján de Cuyo y los departamentos del este de Mendoza.
- Compuesto por 12 distritos, algunos son IG:
 - Barrancas
 - El Paraíso
 - Lunlunta
 - Russel



SUPERFICIE
CULTIVADA

10,931.3
Hectáreas



7,4%
Provincia




5.6%
del País

MALBEC

MAIPÚ
4,054
Hectáreas

10.3%
Total Malbec
en Mendoza

8.7%
Total Malbec
en Argentina



Maipú IG

Subregiones

MAIPÚ > LAS BARRANCAS

LAS BARRANCAS (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



840
to 680
m

GRADIENT

1%
Northwest - Southeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL
200 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE
7000 ha

PLANTED SURFACE
2923 ha

MAIPÚ > LUNLUNTA

LUNLUNTA (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



930
to 880
m

GRADIENT

1,6 %
Southwest - Northeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL
200 mm




STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE
1600 ha

PLANTED SURFACE
600 ha



>MENDOZA

VALLE DE UCO

Tunuyán | Tupungato | San
Carlos



REGIÓN CUYO MENDOZA VALLE DE UCO

Indicaciones Geográficas (IGs)

VALLE DE UCO

- La Consulta
- Los Chacayes
- Pampa el Cepillo
- Paraje Altamira
- San Carlos
- San Pablo
- Tunuyán
- Tupungato / Valle de
Tupungato
- Valle de Uco
- Vista Flores

Tunuyán
870 - 1330 m
2,900 - 4,400 ft


1. Campo de los Andes
2. Colonia Las Rosas
3. El Algarrobo
4. El Totoral
5. La Primavera
6. Las Pintadas
7. Los Árboles
8. Los Chacayes
9. Los Sauces
10. Villa Seca
11. Vista Flores

Tupungato
860 - 1610 m
2,800 - 5,282 ft

12. Cordón del Plata
13. El Peral
14. El Zampal
15. El Zampalito
16. Gualtallary
17. La Arboleda
18. La Carrera
19. San José
20. Villa Bastías
21. Zapata

San Carlos
910 - 1250 m
3,000 - 4,100 ft

22. Chilcico
23. El Cepillo
24. Eugenio Bustos
25. La Consulta
26. Paraje Altamira
27. Pareditas
28. Tres Esquinas
29. Villa San Carlos






WINESOFARGENTINA.COM



Cartography by FOCUS

- Valle formado por el graven del Río Tunuyán, una depresión tectónica.
- Atravesado por varios ríos y arroyos -el más caudaloso es el Tunuyán-. Todos convergen en El Zampal, como un abanico por donde discurren hacia la llanura.
- Ríos, vientos y erupciones volcánicas generaron planicies sedimentarias donde se planta la vid, entre otros cultivos.





**SUPERFICIE
CULTIVADA**

29,105
Hectáreas



19.8%
Provincia



14.9%
del País

MALBEC

VALLE DE UCO
16,051.2
Hectáreas

40.9%
Total Malbec
en Mendoza

34.6%
Total Malbec
en Argentina



Valle de Uco IG

Breve historia



Siglo XVI: Misioneros jesuitas fueron los primeros colonizadores que plantaron viñedos.

Siglo XX: el Valle de Uco se especializó en el cultivo frutales y hortalizas, con algunos lugares clave para la vid: La Consulta, Eugenio Bustos, Vista Flores.

Un libro de **1922**, escrito por el enólogo Leopoldo Suárez, registra 16 bodegas en el Departamento de San Carlos.



También otro libro del mismo autor, da registro en 1911 del potencial de los suelos calcáreos para el Semillón y otras variedades como el Malbec.

1990 el riego presurizado permitió llevar la frontera agrícola más allá de la línea de los 1000 metros. La vid colonizó suelos vírgenes. El Valle de Uco es la zona vitícola que más creció del país desde entonces.



70 CONTRIBUCIÓN A LOS ESTUDIOS AMPELOGRAFICOS

ideal es la mixta), su producción es constante, se adapta muy bien a los terrenos pedregosos, especialmente calcáreos, donde su mosto adquiere excelentes cualidades.





> REGIÓN CUYO > MENDOZA > VALLE DE UCO


San Carlos



- Localizado en San Carlos, en el cono aluvial del Río Tunuyán. Plantado en el 1900. Durante la primera parte del siglo XX fue considerado un lugar cualitativo.
- No constituye un distrito político, por lo que es un lugar reconocido sin límites claros.
- Su nombre fue comúnmente utilizado para indicar un lugar impreciso en San Carlos.
- El nombre ALTAMIRA deriva de la vista panorámica que ofrece desde el punto más alto.
- Desde el año 2000, ha experimentado un fuerte crecimiento en el área cultivada, como resultado del auge de las exportaciones. Las uvas tintas de la región siempre han sido conocidas por su color y acidez.
- La IG Paraje Altamira fue aprobada en 2013 y luego ampliada en 2016.



Tupungato



● Tupungato



SUPERFICIE
CULTIVADA

10,394.9
Hectáreas



7.1%
Provincia




5.3%
del País

MALBEC

TUPUNGATO
4,796.4
Hectáreas


12.2%
Total Malbec
en Mendoza

10.3%
Total Malbec
en Argentina




Tupungato

- Fue parte de una encomienda Jesuita desde el siglo XVII.
- El valle ha sido cultivado con huertos, viñedos y cultivos frutihortícolas desde principios del siglo XX.
- El riego por inundación era común hasta mediados '90. Desde entonces, el riego por goteo se ha vuelto más popular principalmente en pendientes y topografías difíciles.
- La personalidad y la singularidad de los vinos ha atraído la atención de críticos y consumidores de todo el mundo.
- Tupungato es la única IG aprobada. Gualtallary es una IG en proceso de aprobación.





Tupungato | Gualtallary

- Es una de las regiones vinícolas más interesantes de Sudamérica debido a la combinación de sus climas y suelos más diversos.
- Gualtallary ya ha sido solicitada como IG por los viticultores y un consorcio de bodegas.
- Hay más de 20.000 hectáreas de tierras agrícolas. Hasta la fecha solo se han plantado 2.200 ha.
- Acceso limitado a pozos de agua o derechos de aguas superficiales del dique Las Tunas.




Tupungato | La Carrera Terroir

- La Carrera se ubica en el extremo norte del Valle de Uco ; es la última frontera vitícola en esta región.
- El clima extremo, la gran diversidad de suelos y una mayor cantidad de lluvia hacen que esta área sea diferente de cualquier otra región vinícola, por lo que es perfecta para la producción de variedades de ciclo corto.



Tunuyán



● Tunuyán



SUPERFICIE
CULTIVADA

9,817.4
Hectáreas



6.7%
Provincia



5.04%
del País

MALBEC

TUNUYÁN
5,371.6
Hectáreas

13.7%
Total Malbec
en Mendoza


11.6%
Total Malbec
en Argentina



- **Siglo XVII:** los primeros pobladores llegaron a Tunuyán. Antes de eso, era una tierra de Huarpes, cuyo Cacique se llamaba 'Cuco'.
- Durante los últimos 200 años, las tierras bajas se utilizaron para pastos, forrajes y árboles frutales (manzanas y peras).
- Desde **1995**, se desarrollaron nuevos viñedos en altura al pie de los Andes, donde el riego a presión ha permitido nuevas plantaciones.
- Nuevos inversionistas llegaron rápidamente y aumentaron las áreas de viñedos. Todas las áreas nuevas se plantaron a más de 1.000 metros (3.300 pies).
- Desde **2010**, cuando estos viñedos maduraron, quedó claro que los viñedos de gran altitud en Tunuyán crean un estilo de vino diferente.
- La necesidad de una mejor comprensión del terroir impulsó nuevos desarrollos de IG.
- IGs aprobadas hasta ahora: Tunuyán, Los Chacayes, Vista Flores y San Pablo. San Pablo es una IG bien estudiada y apoyada, ya que no está fijada en las fronteras políticas.

Tunuyán | San Pablo IG

- Su nombre corresponde a la Estancia San Pablo, una misión jesuita establecida hacia el siglo XVII.
- 2000: el cultivo de viñedos comenzó en las zonas más altas por Bodega Salentein.
- 2016: Un grupo de bodegas (Salentein, Tapiz y Zuccardi) solicitaron la delimitación de las indicaciones geográficas debido a criterios científicos.



LOS CHACAYES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

4,1%
Northwest -Southeast



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

20000 ha

PLANTED SURFACE

1000 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Foothill Plain with Arroyo Grande alluvial fan.


SOIL TYPE

"Torriorthents soils with an abundance of stones in the upper part and some colluvial stretches, well attached to the mountain range." Sand is the central component, mainly in the area of the stream, with fine loess deposits.



VISTA FLORES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

0,5%
West - East



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

4700 ha

PLANTED SURFACE

1500 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Alluvial plain

SOIL TYPE

Deep soils, predominantly sand and silt. An upwelling of natural waters, peat and isolated flooding.



> REGIÓN CUYO > MENDOZA > VALLE DE UCO

Precordillera

Otras áreas vitivinícolas interesantes

USPALLATA
2000m

CANOTA
1000 / 1200m

CHALLAO
1500m

Mendoza

Las Heras | Uspallata Terroir

- Estancia Uspallata está ubicada en la Quebrada del Minero en el extremo sur del Valle de Uspallata (Departamento de Las Heras).
- Este valle se extiende 150 km hacia el norte a través de Mendoza hasta la provincia de San Juan, que atraviesa las ciudades de Barreal y Calingasta.





**SUPERFICIE
CULTIVADA**
4
Hectáreas


0.003%
Provincia

 **PRINCIPALES
VARIEDADES**

- Malbec
- Pinot Noir
- Cabernet Franc


**32°40' S
69° 21' O**
**LOCALIZACIÓN
ÁREA CULTIVADA**


**2,000
6,5623**
**ALTITUDE DOS
VINHEDOS**
msnm/psnm


**14 °C
57.2 °F**
TEMP.
Media anual



**120 mm/año
4.7 in/año**
LLUVIAS
Media anual

REGIÓN CUYO MENDOZA OASIS ESTE

Indicaciones Geográficas (IGs)

MENDOZA

- Junín
- Rivadavia
- Distrito Medrano
- San Martín
- Santa Rosa



WINESOFARGENTINA.COM



winesofargentina



Cartography by FOCUS

REGIÓN CUYO MENDOZA OASIS SUR

Indicaciones
Geográficas (IGs)

MENDOZA

- General Alvear
- San Rafael (DOC)



WINESOFARGENTINA.COM

@winesofarg

winesofargentina





WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg

 /winesofargentina