



MENDOZA



MENDOZA

Características do terroir



LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

32° 43' | 34° 58'

LATITUDE SUL

67° 33' | 69° 15'

LONGITUDE OESTE



TEMP.

Média anual

15/19° C

59/66° F



PRECIPITAÇÕES

Média anual

Mendoza

220 mm/ano

Melbourne


656

Bordeaux

851

Napa

599



ÁREA CULTIVADA

de vinificação*

Ha: **149.001,8**

Ac: **368.198,35**



75,3% do país

79,5% da região



ALTITUDE

dos vinhedos

430 - 2.000 manm

1.411 - 6.562 panm



HIGHLIGHTS

Concentra a maior quantidade de vinícolas do país. Isto a transforma na mais importante província vitivinícola e em um dos principais centros produtores do mundo.


A presença dos Andes modela o clima gerando condições ideais para o cultivo da videira.

O território pode ser dividido em cinco grandes sub-regiões: Valle de Uco (IG); Primeira Zona, e os oásis norte, leste e sul.


MENDOZA

Variedades

DISTRIBUIÇÃO por cor*




- **Tintas** | **62,7%**
- **Branças** | **15,2%**
- **Rosadas** | **22,1%**



PRINCIPAIS VARIEDADES

Malbec
Bonarda
Cereza
Criolla Grande
Cabernet Sauvignon

	Ha	Acres	%	%
MENDOZA	149001,8	368.198,35	Provincia	Cor
Tintas (vinificação)	93368,2	230.722,16	62,66%	100,00%
Malbec	38643,7	95.492,45	25,94%	41,39%
Bonarda	15162,5	37.468,05	10,18%	16,24%
Cabernet Sauvignon	10755,7	26.578,41	7,22%	11,52%
Syrah	8310,4	20.535,83	5,58%	8,90%
Tempranillo	5178,2	12.795,85	3,48%	5,55%
Merlot	3858,7	9.535,23	2,59%	4,13%
Pinot Noir	1467,0	3.625,10	0,98%	1,57%
Cabernet Franc	1057,4	2.612,94	0,71%	1,13%
Petit Verdot	466,4	1.152,52	0,31%	0,50%
Tannat	362,0	894,54	0,24%	0,39%
Outras variedades tintas	8106,2	20.031,23	5,44%	8,68%
Branças (vinificação)	22701,9	56.098,67	15,24%	100,00%
Pedro Giménez	7319,1	18.086,23	4,91%	32,24%
Chardonnay	4824,6	11.922,07	3,24%	21,25%
Torrontés Riojano	3432,8	8.482,79	2,30%	15,12%
Chenin	1517,8	3.750,64	1,02%	6,69%
Sauvignon Blanc	1491,6	3.685,89	1,00%	6,57%
Semillón	542,9	1.341,56	0,36%	2,39%
Viognier	452,6	1.118,42	0,30%	1,99%
Moscatel de Alejandria	242,7	599,74	0,16%	1,07%
Torrontés Mendocino	152,0	375,61	0,10%	0,67%
Torrontés Sanjuanino	139,3	344,22	0,09%	0,61%
Riesling	48,2	119,11	0,03%	0,21%
Outras variedades brancas	2538,3	6.272,39	1,70%	11,18%
Rosadas (vinificação)	32931,8	81.377,77	22,10%	100,00%
Cereza	13928,1	34.417,73	9,35%	42,29%
Criolla Grande	12896,4	31.868,29	8,66%	39,16%
Criolla Chica	149,7	369,92	0,10%	0,45%
Criolla Mediana	0,8	1,98	0,00%	0,00%
Outras variedades rosadas	5956,8	14.719,85	4,00%	18,09%



Vales vitivinícolas
MENDOZA



Cartografia por FOCUS

MENDOZA
PRIMEIRA ZONA
Localização



Luján de Cuyo (IG)

Maipú (IG)



ÁREA CULTIVADA
de vinificação (INV 2020)*



Ha: **26.680,5**

13.5% do país

Ac: **65.930,18**

17.9% da província

Luján de Cuyo

Maipú

Mendoza Mendoza

Luján

Luján de Cuyo

690 - 1300 m

1. Agrelo
2. Carrodilla
3. Chacras de Coria
4. El Carrizal
5. La Puntilla
6. Las Compuertas
7. Luján de Cuyo
8. Mayor Drummond
9. Perdriel
10. Ugarteche
11. Vistalba

Maipú

615 - 940 m

12. Coquimbito
13. Cruz de Piedra
14. Fray Luis Beltrán
15. General Ortega
16. Gutiérrez
17. Las Barrancas
18. Lunlunta
19. Luzuriaga
20. Maipú
21. Rodeo del Medio
22. Russell
23. San Roque



Vales vitivinícolas
MENDOZA
PRIMEIRA ZONA



Cartografía por FOCUS



ÁREA CULTIVADA

de vinificação (INV – 2020)*

Ha: **15.560,2****7,9%**

do país

Ac: **38.450,81****10,4%**

da província

MALBEC

Ha: **8.855,3****19,4%**

do país

Ac: **21.882,33**

Limita ao sul com a cidade de Mendoza, na Pré-cordilheira.

Composto por 15 distritos.
Destacam-se as seguintes IGs:

- Agrelo
- Las Compuertas

Luján de Cuyo (IG)





ÁREA CULTIVADA

(de vinificação – INV - 2020)

Ha: **11.120,3**

Ac: **27.479,37**

5,6%

do país

MALBEC

Ha: **4.021,5**

Ac: **9.937,53**

8,8%



do país

Limite sul / leste da cidade de Mendoza. Localizado entre Luján de Cuyo e os departamentos do leste mendocino.

Composto por 12 distritos. Destacam-se as IGs:


- Barrancas
- Lunlunta

Maipú IG



MENDOZA VALE DE UCO (IG)

Localização



Tupungato (IG)

Tunuyán (IG)

San Carlos (IG)

Tupungato (IG)

Río Las Tunas

Tunuyán (IG)

Río Tunuyán

San Carlos (IG)

Mendoza

Vale formado pelo graven do Río Tunuyán, uma depressão tectônica.

Atravessado por vários rios e arroios –o mais caudaloso é o Tunuyán– todos convergem no El Zampal, como um leque, por onde serpenteiam em direção da planície.

Rios, ventos e erupções vulcânicas geraram planícies sedimentares onde a videira é plantada, entre outros cultivos.

MENDOZA
VALE DE UCO (IG)
Em Números



ÁREA CULTIVADA
de vinificação (INV – 2020)*

Ha: **28.624,6**

Ac: **70.734,25**

87,8% Varied. Tintas



14,4% Do país

19,2% Da província

Novas plantações levaram à
necessidade de
caracterização do terroir.

MALBEC
Vale de Uco

Ha: **15.700,6**

Ac: **38.797,75**

61,8% das tintas do Vale de Uco

40,6% do Malbec de Mendoza

34,4% do Malbec do país

Tunuyán 870 - 1330 m


1. Campo de los Andes
2. Colonia Las Rosas
3. El Algarrobo
4. El Totoral
5. La Primavera
6. Las Pintadas
7. Los Árboles
8. Los Chacayes
9. Los Sauces
10. Villa Seca
11. Vista Flores

Tupungato 860 - 1610 m

12. Cordón del Plata
13. El Peral
14. El Zampal
15. El Zampalito
16. Gualtallary
17. La Arboleda
18. La Carrera
19. San José
20. Villa Bastías
21. Zapata

San Carlos 910 - 1250 m

22. Chilecito
23. El Cepillo
24. Eugenio Bustos
25. La Consulta
26. Paraje Altamira
27. Pareditas
28. Tres Esquinas
29. Villa San Carlos



Vales vitivinícolas
VALE de UCO



Cartografía por FOCUS

MENDOZA | VALLE DE UCO
SAN CARLOS (IG)
Paraje Altamira IG



| Plantado em 1900. Durante a primeira metade do século XX, foi considerado um lugar qualitativo.

| Não constitui um distrito político; é um lugar reconhecido, sem limites claros.

| Seu nome era comumente usado para indicar um lugar impreciso em San Carlos.

| O nome ALTAMIRA deriva da vista panorâmica que oferece no ponto mais alto.

VALLE DE UCO | SAN CARLOS

PARAJE ALTAMIRA IG

Los Chacayes

Villa Seca

Villa Seca

Tunuyán

Vista Flores

Vista Flores

Campo
Los Andes

La Consulta

La Consulta

PARAJE ALTAMIRA



San Carlos
Eugenio Bustos

Los Indios

El Cepillo

Localizado em San Carlos,
no cone aluvial do Rio
Tunuyán. Não é um distrito
político.

Desde 2000, experimenta
um crescimento acentuado
da área cultivada, produto
do boom das exportações.

As uvas tintas da região
sempre foram conhecidas
por sua cor e acidez.


© 2018 Google
Image © 2018 DigitalGlobe
Image © 2018 CNES / Airbus

Google E

MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO IG

Localização



MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO IG

Breve História



- | Foi parte de uma missão Jesuíta desde o século XVII.
- | O vale foi cultivado com hortas, vinhedos e cultivos frutihortícolas desde o início do século XX.
- | A irrigação por inundação era comum até meados dos '90. Desde então, a irrigação por gotejamento tem se tornado mais popular, principalmente em declives e topografias difíceis.
- | A personalidade e a singularidade dos vinhos tem atraído a atenção de críticos e consumidores do mundo todo.
- | Tupungato é a única IG aprovada. Gualtallary é uma IG em processo de aprovação.
- | Variedade principal: Malbec. Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Cabernet Franc também são muito importantes na IG devido à qualidade dos vinhos que ali se obtém.




- | Gualtallary já foi solicitada como IG pelos produtores de vinho e por um consórcio de vinícolas.
- | Existem mais de 20.000 hectares de terras agrícolas. Até o momento, apenas 2.200 já foram plantadas.
- | Acesso limitado aos poços de água ou ao direito de águas superficiais da barragem Las Tunas.
- | Gualtallary é uma das regiões vinícolas mais interessantes da América do Sul devido à combinação dos mais diversos climas e solos.



MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO


Outros distritos relevantes (Não-IGs)



MENDOZA | VALLE DE UCO

TUNUYÁN IG

Localização



Tunuyán IG



ÁREA CULTIVADA
para vinificação (INV – 2020)*



Ha: 9.008,8

4,9%

do país

Ac: 24.218,76

6,7%

da
provincia

San Pablo

Los Chacayes

Vista Flores

TUNUYÁN

Tunuyán

La Consulta

- | Século XVII: os primeiros povoadores chegaram a Tunuyán. Antes disso, era uma terra de Huarpes, cujo Cacique se chamava 'Cuco'.
- | Durante os últimos 200 anos, as terras baixas se utilizaram para pastagem, forragem e árvores frutais (maçãs e pêras).
- | Desde 1995, desenvolveram-se novos vinhedos de altitude aos pés dos Andes, onde a irrigação a pressão tem permitido novas plantações.
- | Novos investidores chegaram rapidamente e aumentaram as áreas de vinhedos. Todas as novas áreas foram plantadas a mais de 1.000 metros (3.300 pés).
- | Desde 2010, quando estes vinhedos amadureceram, ficou claro que os vinhedos de grande altitude em Tunuyán criam um estilo diferente de vinho.
- | A necessidade de uma melhor compreensão do terroir impulsionou novos desenvolvimentos de IG.
- | IG aprovadas até agora:
 - Tunuyán, Los Chacayes, Vista Flores e San Pablo.
 - San Pablo é uma IG bem estudada e apoiada, já que não está fixada nas fronteiras políticas.



San Pablo IG

Seu nome corresponde à Estancia San Pablo, uma missão jesuíta estabelecida por volta do século XVII.

2000: o cultivo de vinhedos começou nas áreas mais altas da Bodega Salentein.

2016: Um grupo de vinícolas (Salentein, Tapiz e Zuccardi) solicitou a delimitação de indicações geográficas devido a critérios científicos.

VALLE DE UCO | TUNUYÁN

LOS CHACAYES IG

Outras IGs relevantes



TUNUYÁN > LOS CHACAYES

LOS CHACAYES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

4,1%
Northwest -Southeast



CLIMATE
ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

20000 ha

PLANTED SURFACE

1000 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Foothill Plain with Arroyo Grande alluvial fan.

SOIL TYPE

"Torriorthents soils with an abundance of stones in the upper part and some colluvial stretches, well attached to the mountain range." Sand is the central component, mainly in the area of the stream, with fine loess deposits.



VALLE DE UCO | TUNUYÁN

VISTA FLORES IG

Outras IGs relevantes




TUNUYÁN > VISTA FLORES

VISTA FLORES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

0,5%
West - East



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

4700 ha

PLANTED SURFACE

1500 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Alluvial plain

SOIL TYPE

Deep soils, predominantly sand and silt. An upwelling of natural waters, peat and isolated flooding.




MENDOZA
PRÉ-CORDILHEIRA
Outras áreas vitivinícolas interessantes



Uspallata
2.000 masl

Canota
1.000/1.200 masl


Challao
1.500 masl



Vales vitivinícolas
**MENDOZA
LESTE**

San Rafael
485 - 950 m

General Alvear
430 - 485 m



Vales vitivinícolas
**MENDOZA
SUL**



Cartografía por FOCUS



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg  /winesofargentina