



MENDOZA



MENDOZA

Características del terroir



UBICACIÓN

Área vitivinícola

32° 43' | 34° 58'

LATITUD SUR

67° 33' | 69° 15'

LONGITUD OESTE



TEMP.

Promedio anual

15/19° C

59/66° F



LLUVIAS

Promedio anual

Mendoza

220 mm/year

Melbourne


656

Bordeaux

851

Napa

599



SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación*

Ha: **149.001,8**

Ac: **368.198,35**

75,3%

del país

79,5%

de la
región



ALTITUD

de viñedos

430 - 2.000 msnm

1.411 - 6.562 psnm



HIGHLIGHTS

Es la provincia vitivinícola más importante y uno de los principales centros productores a nivel mundial.

La presencia de los Andes modela el clima generando condiciones ideales para el cultivo de la vid.


El territorio está dividido en cinco grandes sub-regiones: Valle de Uco (IG); Primera Zona; Oasis Norte; Oasis Este y Sur.

MENDOZA


Variedades



DISTRIBUCIÓN por color*



- **Tintas** | **62,7%**
- **Blancas** | **15,2%**
- **Rosadas** | **22,1%**




PRINCIPALES VARIEDADES en superficie plantada*

Malbec
Bonarda
Cereza
Criolla Grande
Cabernet Sauvignon

	Ha	Acres	%	%
MENDOZA	149001,8	368.198,35	Provincia	Color
Tintas (vinificación)	93368,2	230.722,16	62,66%	100,00%
Malbec	38643,7	95.492,45	25,94%	41,39%
Bonarda	15162,5	37.468,05	10,18%	16,24%
Cabernet Sauvignon	10755,7	26.578,41	7,22%	11,52%
Syrah	8310,4	20.535,83	5,58%	8,90%
Tempranillo	5178,2	12.795,85	3,48%	5,55%
Merlot	3858,7	9.535,23	2,59%	4,13%
Pinot Noir	1467,0	3.625,10	0,98%	1,57%
Cabernet Franc	1057,4	2.612,94	0,71%	1,13%
Petit Verdot	466,4	1.152,52	0,31%	0,50%
Tannat	362,0	894,54	0,24%	0,39%
Otras variedades tintas	8106,2	20.031,23	5,44%	8,68%
Blancas (vinificación)	22701,9	56.098,67	15,24%	100,00%
Pedro Giménez	7319,1	18.086,23	4,91%	32,24%
Chardonnay	4824,6	11.922,07	3,24%	21,25%
Torrontés Riojano	3432,8	8.482,79	2,30%	15,12%
Chenin	1517,8	3.750,64	1,02%	6,69%
Sauvignon Blanc	1491,6	3.685,89	1,00%	6,57%
Semillón	542,9	1.341,56	0,36%	2,39%
Viognier	452,6	1.118,42	0,30%	1,99%
Moscatel de Alejandría	242,7	599,74	0,16%	1,07%
Torrontés Mendocino	152,0	375,61	0,10%	0,67%
Torrontés Sanjuanino	139,3	344,22	0,09%	0,61%
Riesling	48,2	119,11	0,03%	0,21%
Otras variedades blancas	2538,3	6.272,39	1,70%	11,18%
Rosadas (vinificación)	32931,8	81.377,77	22,10%	100,00%
Cereza	13928,1	34.417,73	9,35%	42,29%
Criolla Grande	12896,4	31.868,29	8,66%	39,16%
Criolla Chica	149,7	369,92	0,10%	0,45%
Criolla Mediana	0,8	1,98	0,00%	0,00%
Otras variedades rosadas	5956,8	14.719,85	4,00%	18,09%

*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Informe anual de superficie 2020 (base congelada al 31/12/2020).



Valles vitivinícolas
MENDOZA



Cartografía por FOCUS

MENDOZA
PRIMERA ZONA
Ubicación



Luján de Cuyo (IG)

Maipú (IG)



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación (INV 2020)*



Ha: **26.680,5**

13.5% del país

Ac: **65.930,18**

17.9% de la provincia

Luján de Cuyo

Maipú

Mendoza Mendoza

Luján

Luján de Cuyo 690 - 1300 m

1. Agrelo
2. Carrodilla
3. Chacras de Coria
4. El Carrizal
5. La Puntilla
6. Las Compuertas
7. Luján de Cuyo
8. Mayor Drummond
9. Perdriel
10. Ugarteche
11. Vistalba

Maipú 615 - 940 m

12. Coquimbito
13. Cruz de Piedra
14. Fray Luis Beltrán
15. General Ortega
16. Gutiérrez
17. Las Barrancas
18. Lunlunta
19. Luzuriaga
20. Maipú
21. Rodeo del Medio
22. Russell
23. San Roque



Valles vitivinícolas
MENDOZA
PRIMERA ZONA



Cartografía por FOCUS



SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación (INV – 2020)*

Ha: **15.560,2****7,9%**

del país

Ac: **38.450,81****10,4%**

de la provincia

MALBEC

Ha: **8.855,3****19,4%**


del país

Ac: **21.882,33**

Limita al sur con la ciudad de Mendoza sobre la pre-Cordillera.

Integrado por 15 distritos. Se destacan las siguientes IGs:

- Agrelo
- Las Compuertas

Luján de Cuyo (IG)



SUPERFICIE CULTIVADA

(de vinificación – INV - 2020)

Ha: **11.120,3**

5,6%

Ac: **27.479,37**

del país

MALBEC

Ha: **4.021,5**

8,8%

Ac: **9.937,53**



del país

Límite sur/este de la ciudad de Mendoza. Se ubica entre Luján de Cuyo y los departamentos del este Mendocino.

Compuesto por 12 distritos. Se destacan las IGs:


- Barrancas
- Lunlunta

Maipú IG



MENDOZA VALLE DE UCO (IG)

Ubicación



Mendoza

Valle formado por el graven del Río Tunuyán, una depresión tectónica.

Atravesado por varios ríos y arroyos –el más caudalosos es el Tunuyán– todos convergen en El Zampal, como un abanico, por donde discurren hacia la llanura.

Ríos, vientos y erupciones volcánicas generaron planicies sedimentarias donde se planta la vid, entre otros cultivos.

MENDOZA
VALLE DE UCO (IG)
En cifras



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación (INV – 2020)*



Ha: **28.902,9**

14,6% Del país

Ac: **71.421,96**

19,4% De la provincia

87,8% Varied. Tintas

Nuevas plantaciones
llevaron a la necesidad de la
caracterización del terroir.

MALBEC
Valle de Uco

Ha: **15.700,6**
Ac: **38.797,75**

61,8% de tintas del Valle de Uco
40,6 % del Malbec de Mendoza
34,4% del Malbec del país

Tunuyán 870 - 1330 m


1. Campo de los Andes
2. Colonia Las Rosas
3. El Algarrobo
4. El Totoral
5. La Primavera
6. Las Pintadas
7. Los Árboles
8. Los Chacayes
9. Los Sauces
10. Villa Seca
11. Vista Flores

Tupungato 860 - 1610 m

12. Cordón del Plata
13. El Peral
14. El Zampal
15. El Zampalito
16. Gualtallary
17. La Arboleda
18. La Carrera
19. San José
20. Villa Bastías
21. Zapata

San Carlos 910 - 1250 m

22. Chilecito
23. El Cepillo
24. Eugenio Bustos
25. La Consulta
26. Paraje Altamira
27. Pareditas
28. Tres Esquinas
29. Villa San Carlos



Valles vitivinícolas
VALLE de UCO



Cartografía por FOCUS

MENDOZA | VALLE DE UCO

SAN CARLOS (IG)

Paraje Altamira IG



San Carlos (IG)

Plantado en el 1900. Durante la primera parte del siglo XX fue considerado un lugar cualitativo.

No constituye un distrito político, por lo que es un lugar reconocido sin límites claros.

Su nombre fue comunmente utilizado para indicar un lugar impreciso en San Carlos.

El nombre ALTAMIRA deriva de la vista panorámica que ofrece desde el punto más alto.

VALLE DE UCO | SAN CARLOS

PARAJE ALTAMIRA IG

Los Chacayes

Villa Seca

Villa Seca

Tunuyán

Vista Flores

Vista Flores

Campo
Los Andes

La Consulta

La Consulta

PARAJE
ALTAMIRA



San Carlos
Eugenio Bustos

Los Indios

El Cepillo

Se ubica en San Carlos, sobre el cono aluvial del Río Tunuyán. No es un distrito político.

Desde 2000 experimenta un marcado crecimiento en la superficie cultivada, producto del boom exportador.

Las uvas tintas de la zona fueron siempre reputadas por su color y acidez.


© 2018 Google
Image © 2018 DigitalGlobe
Image © 2018 CNES / Airbus

Google E

MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO IG

Ubicación



SUPERFICIE CULTIVADA
para vinificación (INV – 2020)*



Ha: **10.256,6**

5,2% país

Ac: **25.345,08**

6,9% provincia

Río Las Tunas

Tupungato IG

Tupungato IG

Río Tunuyán

MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO IG

Breve Historia



- | Ha sido parte de una encomienda Jesuita desde el siglo XVII.
- | El valle ha sido cultivado con huertos, viñedos y cultivos frutihortícolas desde principios del siglo XX.
- | El riego por inundación era común hasta mediados '90. Desde entonces, el riego por goteo se ha vuelto más popular principalmente en pendientes y topografías difíciles.
- | La personalidad y la singularidad de los vinos ha atraído la atención de críticos y consumidores de todo el mundo.
- | Tupungato es el único IG aprobado. Gualtallary es una IG en proceso de aprobación.
- | Variedad principal: Malbec. Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Cabernet Franc también son muy importantes en la IG debido a la calidad de los vinos que se obtienen.



| Gualtallary ya ha sido solicitado como IG por los viticultores y un consorcio de bodegas.

| Hay más de 20.000 hectáreas de tierras agrícolas. Hasta la fecha solo se han plantado 2.200 ha.

| Acceso limitado a pozos de agua o derechos de aguas superficiales del dique Las Tunas.


| Gualtallary es una de las regiones vinícolas más interesantes de Sudamérica debido a la combinación de sus climas y suelos más diversos.



MENDOZA | VALLE DE UCO

TUPUNGATO


Otros distritos relevantes (NO-IGs)



MENDOZA | VALLE DE UCO

TUNUYÁN IG

Ubicación



SUPERFICIE CULTIVADA
para vinificación (INV – 2020)*



Ha: 9.800,8

4,9%

del país

Ac: 24.218,76

6,7%

de la
provincia

- | Siglo XVII: los primeros pobladores llegaron a Tunuyán. Antes de eso, era una tierra de Huarpes, cuyo Cacique se llamaba 'Cuco'.
- | Durante los últimos 200 años, las tierras bajas se utilizaron para pastos, forrajes y árboles frutales (manzanas y peras).
- | Desde 1995, se desarrollaron nuevos viñedos en altura al pie de los Andes, donde el riego a presión ha permitido nuevas plantaciones.
- | Nuevos inversionistas llegaron rápidamente y aumentaron las áreas de viñedos. Todas las áreas nuevas se plantaron a más de 1.000 metros (3.300 pies).
- | Desde 2010, cuando estos viñedos maduraron, quedó claro que los viñedos de gran altitud en Tunuyán crean un estilo de vino diferente.
- | La necesidad de una mejor comprensión del terroir impulsó nuevos desarrollos de IG.
- | GI aprobadas hasta ahora:
 - Tunuyán, Los Chacayes, Vista Flores y San Pablo.
 - San Pablo es una IG bien estudiada y apoyada, ya que no está fijada en las fronteras políticas.



San Pablo IG

Su nombre corresponde a la Estancia San Pablo, una misión jesuita establecida hacia el siglo XVII.

2000: el cultivo de viñedos comenzó en las zonas más altas por Bodega Salentein.

2016: Un grupo de bodegas (Salentein, Tapiz y Zuccardi) solicitaron la delimitación de las indicaciones geográficas debido a criterios científicos.

VALLE DE UCO | TUNUYÁN

LOS CHACAYES IG

Otras IGs relevantes



TUNUYÁN > LOS CHACAYES

LOS CHACAYES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

4,1%
Northwest -Southeast



CLIMATE
ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

20000 ha

PLANTED SURFACE

1000 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Foothill Plain with Arroyo Grande alluvial fan.

SOIL TYPE

"Torriorthents soils with an abundance of stones in the upper part and some colluvial stretches, well attached to the mountain range." Sand is the central component, mainly in the area of the stream, with fine loess deposits.



VALLE DE UCO | TUNUYÁN

VISTA FLORES IG

Otras IGs relevantes




TUNUYÁN > VISTA FLORES

VISTA FLORES (IG)

WINKLER ZONE



ALTITUDE



GRADIENT

0,5%
West - East



CLIMATE

ARID



RAINFALL

280 mm



STATUS

✓ Approved

TOTAL SURFACE

4700 ha

PLANTED SURFACE

1500 ha

LANDSCAPE MORPHOLOGY

Alluvial plain

SOIL TYPE

Deep soils, predominantly sand and silt. An upwelling of natural waters, peat and isolated flooding.




MENDOZA
PRECORDILLERA
Otras zonas vitivinícolas interesantes



Uspallata
2.000 masl

Canota
1.000/1.200 masl

Challao
1.500 masl




Valles vitivinícolas
**MENDOZA
ESTE**



San Rafael
485 - 950 m

General Alvear
430 - 485 m



Valles vitivinícolas
**MENDOZA
SUR**



Cartografía por FOCUS



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg  /winesofargentina