



CHUBUT

W
WINES OF ARGENTINA
H

CHUBUT

Características do terroir



LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

42° 03' | 45° 36'

LATITUDE SUL

65° 06' | 71° 31'

LONGITUDE OESTE



TEMP.

Média anual

13,4° C

56,1° F



PRECIPITAÇÕES

Média anual

184 mm/ano

7,2 in/ano



ÁREA CULTIVADA

de vinificação*

Ha: **87,1**

Ac: **215,53**



0.04% do país

2.4% da região



ALTITUDE

dos vinhedos

10 – 670 manm

33 – 2.198 panm



HIGHLIGHTS

O território de Chubut constitui o ponto mais ao sul para o cultivo da videira na Argentina, e é ali onde se assenta o vinhedo mais austral do mundo, para além dos 45° de latitude sul.



| A província vinícola mais ao sul da Argentina começa no paralelo 42, mas ainda não é uma IG.

| É uma compilação de pequenos oásis às margens de grandes rios.

| Existem apenas 87 ha de vinhedos espalhados, e 17 produtores.

| Novos oásis como Trevelin IG, Paso del Sapo e Sarmiento estão se desenvolvendo rapidamente.


| Os produtores pioneiros cultivam Chardonnay, Pinot Noir e Sauvignon Blanc, devido aos curtos verões.

| Fortes ventos e geadas (cedo e tarde) são a principal ameaça na área.

DISTRIBUIÇÃO por cor*



- **Tintas** | **58,8%**
- **Branças** | **36,4%**
- **Rosadas** | **4,8%**




PRINCIPAIS VARIEDADES em área cultivada*

Pinot Noir
Chadonnay
Merlot
Malbec
Torrontés

	Ha	Acres	%	%
CHUBUT	87,1	215,23	Provincia	Cor
Tintas (vinificação)	46,1	113,92	52,93%	100,00%
Pinot Noir	34,5	85,25	39,61%	74,84%
Merlot	9,1	22,49	10,45%	19,74%
Malbec	2,1	5,19	2,41%	4,56%
Cabernet Sauvignon	0,03	0,07	0,03%	0,07%
Syrah	0,03	0,07	0,03%	0,07%
Cabernet Franc	0,4	0,99	0,46%	0,87%
Blancas (vinificação)	32,6	80,56	37,43%	100,00%
Chardonnay	26,0	64,25	29,85%	79,75%
Riesling	2,1	5,19	2,41%	6,44%
Torrontés Riojano	2,0	4,94	2,30%	6,13%
Sauvignon Blanc	1,8	4,45	2,07%	5,52%
Semillón	0,3	0,74	0,34%	0,92%
Outras variedades blancas	0,4	0,99	0,46%	1,23%
Rosadas (vinificação)	8,3	20,51	9,53%	100,00%
Outras variedades rosadas	8,3	20,51	9,53%	100,00%

*Fonte: Instituto Nacional de Vitivinicultura
Relatório Anual de Área 2020 (base congelada em 31/12/2020).





Cartografía por FOCUS




Vales vitivinícolas
CHUBUT OESTE

CHUBUT

Características do terroir

A latitude de Sarmiento é a mesma que Lyon (França) e quase a mesma que Otago (Nova Zelândia).



Grupo de aldeias, povoados e cidades situados muito próximos uns dos outros, no noroeste da província de Chubut e a sudoeste do Río Negro.

Inclui El Bolsón (Río Negro), El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, entre outras cidades dentro do Departamento de Cushamen (Chubut). A produção mais importante está em El Hoyo.

Clima temperado-frio, com grande amplitude térmica



ÁREA CULTIVADA

de vinificação (Depto. Cushamen)*

Ha: **23,7**

Ac: **58,57**



27.2%
da área cultivada
na província



ALTITUDE

dos vinhedos

200 - 270 manm

660 - 890 panm



LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

42°03'

LATITUDE
SUL

71°19'

LONGITUDE
OESTE



TEMP.

Média anual

10,6° C

52° F



PRECIPITAÇÕES

Média anual

800/1000 mm/ano

31,5 / 39 in/ano



PRINCIPAIS VARIEDADES

em área cultivada
(Depto. Cushamen)*

Pinot Noir

Merlot

Chardonnay

Riesling

Sauvignon Blanc



SOLO Perfil

De origem
volcánico.

- Valle 16 de Octubre foi o nome dado pelos colonos galeses a Trevelin IG e seus arredores.
- Está a 150 km ao sul da Comarca Andina Paralelo 42, com solos e condições climáticas similares.
- Zona ideal para elaborar vinhos espumosos com baixo conteúdo de álcool.
- Trevelin foi reconhecida como IG em agosto de 2020.



LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

43°05'
LATITUDE
SUL

71°28'
LONGITUDE
OESTE



TEMP.

Média anual

9,7° C

49,4° F



PRECIPITAÇÕES

Média anual

1.000 mm/ano

39,4 in/ano



ÁREA CULTIVADA

de vinificação (Depto. Futaleufu)*

Ha: **10**

Ac: : **24,71**



11.5%
da área cultivada
na província



ALTITUDE

dos vinhedos

345 - 375 manm

1.100 - 1.200 panm



PRINCIPAIS VARIEDADES

em área cultivada (Depto. Futaleufu)*

Pinot Noir

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Riesling

Cabernet Franc

Vinhos únicos com acentuada acidez natural dada pelas condições do clima.

CHUBUT | Paso del Sapo

Vales



Encontra-se a noroeste de Chubut, às margens do rio Chubut.



LOCALIZAÇÃO
Área vitivinícola

42°44'
LATITUDE
SUL

69°36'
LONGITUDE
OESTE



TEMP.
Média anual

11,2° C
52° F



PRECIPITAÇÕES
Média anual

300 mm/ano
11,8 in/ano



ÁREA CULTIVADA
de vinificação (Depto. Languiño)*

Ha: **0,15**
Ac: **0,37**



0.17%
da área cultivada
na província



ALTITUDE
dos vinhedos

395 - 400 manm
1.300 - 1.310 panm



SOLOS
Perfil

Solos aluviais situados entre faixas de 100m de altura na costa do Río Chubut.



**PRINCIPAIS
VARIEDADES**

em área cultivada (Depto. Languiño)*

Chardonnay
Pinot Noir
Riesling
Merlot

São obtidos vinhos com mais corpo e menos acidez. Os brancos são bastante carnudos; admitem a passagem por madeira

É o vale mais importante da província de Chubut, onde estão os vinhedos mais austrais do mundo (para além do paralelo 45, latitude sul).



ÁREA CULTIVADA
de vinificação (Dpto. Sarmiento)*

Ha: **50,1**
Ac: **123,8**



57.5%
da área cultivada
na província



LOCALIZAÇÃO
Área vitivinícola

45°36'
LATITUDE
SUL

69°05'
LONGITUDE
OESTE



TEMP.
Média anual

10,8° C
51,4° F



PRECIPITAÇÕES
Média anual

200/250 mm/year
7,8 / 9,8 in/year



ALTITUDE
dos vinhedos

265 - 300 manm
870 - 980 panm



**PRINCIPAIS
VARIEDADES**

em superfície plantada (Depto. Sarmiento)*

Pinot Noir
Chardonnay
Merlot
Torrontés

São obtidos brancos aromáticos aptos para madeira. Tintos de corpo médio, muito promissores.

CHUBUT | Vale Inferior do Río Chubut

Vales



- | Zona fértil ubicada en el noreste de Chubut, atravesada por el Río Chubut.
- | Incluye parte de los departamentos de Gaiman y Rawson.



LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

43°18'
LATITUDE
SUL

65°06'
LONGITUDE
OESTE



TEMP.

Promedio Anual

13,5° C
56,3° F



PRECIPITAÇÕES

Promedio Anual

200/300 mm/año
7,8/11,8 in/año



SUELOS

Perfil

Suelos con pH alcalino.



ÁREA CULTIVADA

de vinificação (Dptos. Gaiman y Rawson)*

Ha: 0,8
Ac: 1,98



0.92%
da área cultivada
na província



ALTITUDE

dos vinhedos

10 - 50 manm
33 - 160 panm



PRINCIPALES VARIEDADES

en superficie plantada (Dptos. Gaiman y Rawson)*

Pinot Noir
Malbec
Chardonnay / Riesling



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg  /winesofargentina