



**CHUBUT**



# CHUBUT

Características del terroir



## UBICACIÓN

Área vitivinícola

**42° 03' | 45° 36'**

LATITUD SUR

**65° 06' | 71° 31'**

LONGITUD OESTE



## TEMP.

Promedio anual

**13,4° C**

**56,1° F**



## LLUVIAS

Promedio anual

**184** mm/año

**7,2** in/año



## SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación\*

Ha: **87,1**

Ac: **215,23**

**0.04%** del país

**2,4%** de la región



## ALTTUD

de viñedos

**10 – 670** msnm

**33 – 2.198** psnm



## HIGHLIGHTS

Chubut cuenta con los viñedos más australes del mundo, más allá del paralelo 45, latitud sur (Sarmiento).



| La provincia vitivinícola más austral de Argentina, comienza en el paralelo 42º, pero aún no es un IG.

| Una compilación de pequeños oasis a orillas de grandes ríos.

| Solo hay 87 ha de viñedos dispersos y 17 productores.

| Nuevos oasis como Trevelin IG, Paso del Sapo y Sarmiento se están desarrollando rápidamente.


| Los productores pioneros cultivan Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, debido a los veranos cortos.

| Los fuertes vientos y las heladas (tempranas y tardías) son la principal amenaza en el área.

### DISTRIBUCIÓN por color\*



- **Tintas** | **58,8%**
- **Blancas** | **36,4%**
- **Rosadas** | **4,8%**



### PRINCIPALES VARIEDADES en superficie plantada\*

- Pinot Noir
- Chadonnay
- Merlot
- Malbec
- Torrontés

	Ha	Acres	%	%
<b>CHUBUT</b>	<b>87,1</b>	<b>215,23</b>	<b>Provincia</b>	<b>Color</b>
Tintas (vinificación)	46,1	113,92	52,93%	100,00%
Pinot Noir	34,5	85,25	39,61%	74,84%
Merlot	9,1	22,49	10,45%	19,74%
Malbec	2,1	5,19	2,41%	4,56%
Cabernet Sauvignon	0,03	0,07	0,03%	0,07%
Syrah	0,03	0,07	0,03%	0,07%
Cabernet Franc	0,4	0,99	0,46%	0,87%
Blancas (vinificación)	32,6	80,56	37,43%	100,00%
Chardonnay	26,0	64,25	29,85%	79,75%
Riesling	2,1	5,19	2,41%	6,44%
Torrontés Riojano	2,0	4,94	2,30%	6,13%
Sauvignon Blanc	1,8	4,45	2,07%	5,52%
Semillón	0,3	0,74	0,34%	0,92%
Otras variedades blancas	0,4	0,99	0,46%	1,23%
Rosadas (vinificación)	8,3	20,51	9,53%	100,00%
Otras variedades rosadas	8,3	20,51	9,53%	100,00%


\*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura  
Informe anual de superficie 2020 (base congelada al 31/12/2020).



Valles vitivinícolas  
**PATAGONIA  
 CENTRAL**



Cartografía por FOCUS



Cartografía por FOCUS



Valles vitivinícolas  
**CHUBUT OESTE**

La latitud de Sarmiento es la misma que la de Lyon (Francia) y casi la misma que la del centro de Otago (Nueva Zelanda).



- Neuquén
- Río Negro
- La Pampa
- Chubut
  - El Hoyo de Epuyén
  - Río Chubut
  - Capitán Sarmiento
  - 400 m
  - 400 m
  - 300 m
  - 45,5° Parellel South

Grupo de aldeas, pueblos y ciudades ubicados muy cerca uno del otro, en el noroeste de la provincia de Chubut y al suroeste de Río Negro.

Incluye El Bolsón (Río Negro), El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, entre otras ciudades dentro del Departamento de Cushamen (Chubut). La producción más importante se encuentra en El Hoyo.

Clima templado-frío, con gran amplitud térmica



## SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación (Depto. Cushamen)\*

Ha: **23,7**

Ac: **58,57**



**27.2%**  
de la superficie  
cultivada en la  
provincia



## ALTTUD

de viñedos

**200 - 270** msnm

**660 - 890** pies snm



## UBICACIÓN

Area vitivinícola

**42°03'**

LATITUD  
SUR

**71°19'**

LONGITUD  
OESTE



## TEMP.

Promedio Anual

**10,6° C**

**52° F**



## LLUVIAS

Promedio Anual

**800/1000** mm/año

**31,5 / 39** in/año



## PRINCIPALES VARIEDADES

en superficie plantada  
(Depto. Cushamen)\*

Pinot Noir

Merlot

Chardonnay

Riesling

Sauvignon Blanc



## SUELO

Perfil

De origen  
volcánico.

Valle 16 de Octubre fue el nombre dado por los colonos galeses a Trevelin IG y sus alrededores. Se encuentra a 150 km al sur de la Comarca Andina Paralelo 42, con suelos y condiciones climáticas similares.

Zona ideal para elaborar vinos espumosos con bajo contenido de alcohol.

Trevelin fue reconocida como IG en agosto 2020.



**UBICACIÓN**  
Área vitivinícola

**43°05'**  
LATITUD  
SUR

**71°28'**  
LONGITUD  
OESTE



**TEMP.**  
Promedio Anual

**9,7° C**

**49,4° F**



**LLUVIAS**  
Promedio Anual

**1.000** mm/año

**39,4** in/año



**SUPERFICIE CULTIVADA**  
de vinificación (Depto. Futaleufu)\*

Ha: **10**

Ac: : **24,71**



**11.5%**  
de la superficie  
cultivada en la  
provincia



**ALTITUD**  
de viñedos

**345 - 375** msnm

**1.100 - 1.200** pies snm



**PRINCIPALES  
VARIEDADES**

en superficie plantada (Depto. Futaleufu)\*

Pinot Noir

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Riesling

Cabernet Franc

Vinos únicos de marcada acidez natural dada por las condiciones climáticas.

Se encuentra al noroeste de Chubut, a orillas del río Chubut.



**UBICACIÓN**  
Área vitivinícola

**42°44'**  
LATITUD  
SUR

**69°36'**  
LONGITUD  
OESTE



**TEMP.**  
Promedio Anual

**11,2° C**  
**52° F**



**LLUVIAS**  
Promedio Anual

**300** mm/año  
**11,8** in/año



**SUELOS**  
Perfil

Suelos aluvionales ubicados entre bardas de 100m de altura en la costa del Río Chubut.



**SUPERFICIE CULTIVADA**  
de vinificación (Depto. Languiño)\*

Ha: **0,15**  
Ac: **0,37**



**0.17%**  
de la superficie  
cultivada en la  
provincia



**ALTTUD**  
de viñedos

**395 - 400** msnm  
**1.300 - 1.310** pies snm



**PRINCIPALES  
VARIEDADES**

en superficie plantada (Depto. Languiño)\*

Pinot Noir  
Chardonnay  
Riesling  
Merlot

Se obtienen vinos con más cuerpo y menos acidez. Los blancos son bastante carnosos; admiten el paso por madera

Es el valle más importante de la provincia de Chubut, donde se encuentran los viñedos más australes del mundo (más allá del paralelo 45, latitud sur).



**SUPERFICIE CULTIVADA**  
de vinificación (Dpto. Sarmiento)\*

Ha: **50,1**  
Ac: **123,8**



**57.5%**  
de la superficie  
cultivada en la  
provincia



**UBICACIÓN**  
Área vitivinícola

**45°36'**  
LATITUD  
SUR

**69°05'**  
LONGITUD  
OESTE



**TEMP.**  
Promedio Anual

**10,8° C**  
**51,4° F**



**LLUVIAS**  
Promedio Anual

**200/250** mm/year  
**7,8 / 9,8** in/year



**ALTTUD**  
de viñedos

**265 - 300** msnm  
**870 - 980** pies snm



**PRINCIPALES  
VARIEDADES**

en superficie plantada (Depto. Sarmiento)\*

Pinot Noir  
Chardonnay  
Merlot  
Torrontés

Se obtienen blancos aromáticos aptos para madera. Tintos de cuerpo medio, muy prometedores.

# CHUBUT | Valle Inferior del Río Chubut

Valles



- | Zona fértil ubicada en el noreste de Chubut, atravesada por el Río Chubut.
- | Incluye parte de los departamentos de Gaiman y Rawson.



**SUPERFICIE CULTIVADA**  
de vinificación (Dptos. Gaiman y Rawson)\*

Ha: **0,8**  
Ac: **1,98**



**0.92%**  
de la superficie  
cultivada en la  
provincia



**UBICACIÓN**  
Área vitivinícola

**43°18'**  
LATITUD  
SUR

**65°06'**  
LONGITUD  
OESTE



**ALTTUD**  
de viñedos

**10 - 50** msnm  
**33 - 160** pies snm



**TEMP.**  
Promedio Anual

**13,5° C**  
**56,3° F**



**LLUVIAS**  
Promedio Anual

**200/300** mm/año  
**7,8/11,8** in/año



**PRINCIPALES  
VARIEDADES**

en superficie plantada (Dptos. Gaiman y Rawson)\*

Pinot Noir  
Malbec  
Merlot  
Chardonnay / Riesling



**SUELOS**  
Perfil

Suelos con pH alcalino.



---

**WINESOFARGENTINA.COM**

  @winesofarg  /winesofargentina