WINES OF ARGENTINA
PATAGONIA
& ATLANTICA

Patagonia & Atlántica

WINES OF ARGENTINA

UBICACIÓN
Coordenadas

36° 37’ | 45° 36’
LATITUD SUR

57° 39’ | 71° 31’
LONGITUD OESTE

SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación*

1.92%
del país

Ha: **3.803,9**
Ac: **9.399,82**

ALTITUD
de viñedos

4 - 670 msnm
13 – 2.198 psnm



PROVINCIAS

- La Pampa
- Neuquén (IG)
- Río Negro (IG)
- Chubut
- Buenos Aires

FACTORES CLAVE

- Los viñedos más australes del mundo se ubican en Chubut, más allá de los 45° de latitude sur.
- Chapadmalal IG constituye el extremo más oriental para el cultivo de la vid en Argentina.(vitivinicultura atlántica).

*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura – Informe anual de superficie 2020 (base congelada al 31/12/2020).

PATAGONIA & REGIÓN ATLÁNTICA

PRINCIPALES VARIEDADES
Distribución por color*

	Hectáreas	Acres	
VARIEDADES TINTAS	2.892,2	7.146,92	% Tintas
Malbec	1.175,5	2.904,78	40,64%
Merlot	542,0	1.339,34	18,74%
Pinot Noir	422,3	1.043,55	14,60%
Cabernet Sauvignon	411,1	1.015,94	14,22%
Syrah	107,2	264,98	3,71%
Cabernet Franc	75,7	187,06	2,62%
Petit Verdot	22,0	54,36	0,76%
Bonarda	16,3	40,28	0,56%
Tannat	15,3	37,81	0,53%
Tempranillo	14,4	35,58	0,50%
Otras variedades tintas	90,4	223,39	3,13%
VARIEDADES BLANCAS	822,4	2.032,23	% Blancas
Chardonnay	235,2	581,20	28,60%
Sauvignon Blanc	153,8	380,06	18,70%
Torrontés Riojano	84,3	208,31	10,25%
Torrontés Mendocino	77,9	192,50	9,47%
Pedro Giménez	72,7	179,65	8,84%
Torrontés Sanjuanino	61,1	150,98	7,43%
Semillón	56,9	140,61	6,92%
Viognier	10,2	25,30	1,25%
Riesling	8,7	21,50	1,06%
Moscatel de Alejandría	7,6	18,78	0,92%
Chenin	5,0	12,36	0,61%
Otras variedades blancas	49,0	120,99	5,95%
VARIEDADES ROSADAS	89,3	220,67	% Rosadas
Cereza	12,8	31,63	14,33%
Criolla Grande	5,0	12,40	5,62%
Criolla Chica	0,3	0,74	0,34%
Otras variedades rosadas	71,2	175,89	79,71%
TOTALES	3.803,9	9.399,82	

- **Variedades Tintas** | **76%**
- **Variedades Blancas** | **21,6%**
- **Variedades Rosadas** | **2,4%**





*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura – Informe anual de superficie 2020 (base congelada al 31/12/2020).

PATAGONIA & REGIÓN ATLÁNTICA

Ubicación

- La superficie cultivada se extiende desde los 36° hasta más allá de los 45° de latitud sur.
- La búsqueda de nuevos terroirs ha llevado a los productores a extender los límites vitivinícolas hacia el sur (más allá del paralelo 45°) y hacia el este, sobre las costas del océano Atlántico.

PATAGONIA & REGIÓN ATLÁNTICA

Breve Historia

- **Siglo XVIII y XIX** se asentaron numerosas colonias en Patagonia, con fuerte impronta galesa.
- El Río Negro era conocido entonces como el *“Nilo sudamericano”*.
- **1883:** comenzó la construcción del primer canal de irrigación. En sucesivas etapas se estiró hasta formar un rosario de colonias agrícolas: General Roca, Cinco Saltos, Fernández Oro, entre otras (en la provincia de Río Negro).
- **1909:** se estableció la primera bodega en General Roca: Humberto Canale.
- Durante el siglo XX fue un importante polo productivo de vinos hasta que la crisis de 1980 acabó con el ciclo expansivo.

PATAGONIA & REGIÓN ATLÁNTICA

Breve Historia

- **1999:** un nuevo polo vitícola nació en Neuquén. La ciudad petrolera buscaba diversificar su producción con vinos en San Patricio del chañar.
- **2000's:** florecieron otras zonas más al norte, como Colonia 25 de Mayo, o más al sur, como el Hoyo de Epuyén y Sarmiento.
- IG Patagonia está aprobada desde **2002**. La superficie cultivada se encuentra distribuida principalmente en dos IGs: Neuquén y Río Negro.

PATAGONIA
Factores clave de terroir

- Vientos constantes del oeste = sanidad + engrosamiento de hollejos
- Gran cantidad de horas de sol *(efecto latitud)*.
- Ubicación del viñedo respecto a los valles: cercanía al cauce de los ríos o a las bardas.

San Patricio del Chañar
320 - 420 m
Alto valle del Río Colorado
305 - 370 m
Alto valle del Río Negro
180 - 265 m
Valle medio del Río Negro
120 - 160 m
Valle inferior del Río Colorado
70 - 100 m
Valle inferior del Río Limay
270 - 310 m
Valle inferior del Río Negro
4 - 16 m
Catriel
25 de Mayo
San Patricio del Chañar
Chipolletti
Neuquén
General Roca
Negro
Choele Choel
Colorado
Río Colorado
Viedma
LA PAMPA
RÍO NEGRO
BUENOS AIRES
OCÉANO ATLÁNTICO SUR
N
WINES OF ARGENTINA
Valles vitivinícolas
PATAGONIA NORTE
Cartografía por FOCUS

WINES OF ARGENTINA

Valles vitivinícolas

PATAGONIA CENTRAL

Cartografía por FOCUS

REGIÓN ATLÁNTICA

La influencia del océano

WINES OF ARGENTINA



SUPERFICIE CULTIVADA
de vinificación (INV - 2020)

BUENOS AIRES
Ha: **147,9**
Ac: **365,48**

RÍO NEGRO
SAN JAVIER
(Dpto. Adolfo Alsina)
Ha: **98,1**
Ac: **242,41**

BUENOS AIRES
Chapadmalal IG constituye el extremo más oriental para el cultivo de la vid en Argentina. Focalizada principalmente en vinos blancos, espumosos y Pinot Noir.

VALLE INFERIOR DE RÍO NEGRO
San Javier se ubica a 8 km del océano, a una altitud cercana al nivel del mar. Las lluvias alcanzan 391 mm/ año y tiene vientos fuertes en verano y una condición suave y soleada en otoño. Principalmente suelos arcillosos.

Google My Maps

REGIÓN ATLÁNTICA

La influencia del océano

- 1990’s: se desreguló la plantación de viñedos en Argentina.
- Algunos proyectos surgieron en la costa atlántica (Buenos Aires y el Valle Inferior del Río Negro), donde los viñedos reciben la influencia del océano.
- La idea de desarrollar vinos oceánicos ganó nueva fuerza en **2007** con el desarrollo de un viñedo en Chapadmalal (Buenos Aires).
- La IG Chapadmalal fue aprobada en **2014.**
- Hay viñedos también en Médanos y Sierra de la Ventana (Villa Ventana IG).

WINES OF ARGENTINA

Valles vitivinícolas

ATLÁNTICA

WINESOFARGENTINA.COM

@winesofarg /winesofargentina