

A photograph of a vineyard in Patagonia. The vines are trained in rows, with some showing autumnal yellow and orange leaves. A worker wearing a white cap and dark clothing is visible in the background, tending to a vine. The sky is clear blue with some light clouds. A semi-transparent orange banner is overlaid across the middle of the image, containing the text 'RÍO NEGRO' and 'PATAGONIA' in white, along with the 'Wines of Argentina' logo.


RÍO NEGRO

PATAGONIA



> PATAGONIA


RÍO NEGRO



ÁREA
CULTIVADA
1,455.5
Hectares


0.75%
do País

38.4%
da Região



Tintas **66.75%**
Brancas **28.46%**
Rosadas **4.79%**

- Série de vales localizados na bacia dos rios Colorado e Negro, que atravessam a província de oeste a leste.
- Os verões são longos e permitem que as videiras cresçam de forma constante. As doenças critogâmicas têm pouco efeito nesta área. Além disso, há baixos riscos de geadas e granizo.
- O vale inferior do Rio Negro recebe a influência do oceano Atlântico.



12/16°C
54/61°F
TEMP.

Média anual



190 mm/ano
7.9 in/ano

PRECIPITAÇÃO

Média anual


WINKLER ZONE



VARIEDADES

Distribuição por cor
(vinificação)*

ÁREA
CULTIVADA
1,455.5
Hectares
0.75%
do País



Tintas **66.75%**
Brancas **28.46%**
Rosadas **4.79%**

PRINCIPAIS
VARIEDADES

- Malbec
- Merlot
- Torrontés
- Pinot Noir
- Cabernet Sauvignon
- Pedro Giménez

RÍO NEGRO	Hectares	% País	% Região	% Província	% Cor
VARIEDADES TINTAS	971,6	0,50%	26,81%	66,75%	100,00%
Malbec	377,7	0,19%	10,42%	25,95%	38,87%
Merlot	220,3	0,11%	6,08%	15,14%	22,67%
Pinot Noir	126,1	0,06%	3,48%	8,66%	12,98%
Cabernet Sauvignon	94,0	0,05%	2,59%	6,46%	9,67%
Syrah	49,8	0,03%	1,37%	3,42%	5,13%
Cabernet Franc	26,7	0,01%	0,74%	1,83%	2,75%
Bonarda	12,4	0,01%	0,34%	0,85%	1,28%
Petit Verdot	12,3	0,01%	0,34%	0,85%	1,27%
Tempranillo	10,3	0,01%	0,28%	0,71%	1,06%
Tannat	0,2	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
Outras variedades tintas	41,8	0,02%	1,15%	2,87%	4,30%
VARIEDADES BRANCAS	414,2	0,21%	11,43%	28,46%	100,00%
Torrontés Mendocino	69,8	0,04%	1,93%	4,80%	16,85%
Torrontés Riojano	63,8	0,03%	1,76%	4,38%	15,40%
Torrontés Sanjuanino	58,6	0,03%	1,62%	4,03%	14,15%
Pedro Giménez	59,6	0,03%	1,64%	4,09%	14,39%
Sauvignon Blanc	46,0	0,02%	1,27%	3,16%	11,11%
Chardonnay	39,1	0,02%	1,08%	2,69%	9,44%
Semillón	31,3	0,02%	0,86%	2,15%	7,56%
Moscatel de Alejandría	5,9	0,00%	0,16%	0,41%	1,42%
Chenin	4,5	0,00%	0,12%	0,31%	1,09%
Riesling	4,2	0,00%	0,12%	0,29%	1,01%
Viognier	1,1	0,00%	0,03%	0,08%	0,27%
Outras variedades brancas	30,3	0,02%	0,84%	2,08%	7,32%
VARIEDADES ROSADAS	69,7	0,04%	1,92%	4,79%	100,00%
Cereza	11,3	0,01%	0,31%	0,78%	16,21%
Criolla Grande	3,7	0,00%	0,10%	0,25%	5,31%
Criolla Chica	0,3	0,00%	0,01%	0,02%	0,43%
Outras variedades rosadas	54,4	0,03%	1,50%	3,74%	78,05%

PATAGONIA RÍO NEGRO

Indicações Geográficas (IGs)

RÍO NEGRO

- Alto Vale de Río Negro
- Avellaneda
- General Conesa
- General Roca
- Pichimahuida
- Río Negro



- ✓ Río Negro
- ♦ Alto Valle del Río Negro
- ♦ Valle Medio
- ♦ Valle Inferior
- 300
- 220



Alto Vale do Río Negro IG

- Oásis de 160 km de comprimento, e 10 km de largura aos pés do planalto patagônica. Desenvolve-se principalmente na margem norte do curso superior do Río Negro.
- Inclui os departamentos de General Roca e El Cuy (Río Negro) e Confluencia e Añelo (Neuquén).




38°30' / 39°05' S
66° 45' / 68° 30' O
LOCALIZAÇÃO
 ÁREA CULTIVADA


ÁREA CULTIVADA
2,849.6
 Hectares
 Departamentos
 General Roca, El Cuy,
 Confluencia and Añelo

 **PRINCIPAIS VARIEDADES**

- Malbec
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Pinot Noir
- Torrontés

- A região possui uma marcada amplitude térmica característica de seu caráter continental. O vento é um fator climático importante, principalmente de outubro a dezembro. A sua intensidade obriga à instalação de cortinas de proteção (“alamedas” / choupos).
- No mesmo período há uma alta frequência de dias com ventos fortes (acima de 43 km/h). Sua direção predominante é de Oeste e Sudoeste, fria e seca. O período com maior frequência de condições calmas é registrado durante os meses de abril a julho. Consequentemente, este fator traz benefícios para a cultura, pois reduz muito o perigo de doenças na videira.

265 **180**
 870 590


ALTITUDE DOS VINHEDOS
 manm/panm



15.5 °C
59.9 °F
TEMP.
 Média anual



197.7 mm/ano
7.78 in/ano
PRECIPITAÇÃO
 Média anual



De origem fluvial, heterogêneos. Subsolo pedregoso, do tipo cascalho, com granulometrias que podem variar de 3 a 10 cm de diâmetro, solos mistos: franco argilosos, franco arenosos e com porcentagens mistas de cascalho na superfície, que podem ir de 5% a 30%. Solos pobres em matéria orgânica.

Vale Inferior do Río Negro

- Situa-se a leste da província de Río Negro (Dpto. de Adolfo Alsina). Estende-se mais de 100 km de oeste a leste seguindo a margem sul do Río Negro. A área recebe a influência do oceano Atlântico.
- É delimitado por dois planaltos, Cuchillas Norte e Sul (25 a 35 m de altura). É uma planície com declive suave para o mar e altitude média de 4 msnm, com algumas depressões de cerca de 2 m.



ÁREA
CULTIVADA
98.1
Hectares

Departamento Adolfo Alsina



6.7%
da Província

Departamento Adolfo Alsina

PRINCIPAIS
VARIEDADES

- Malbec
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Sauvignon Blanc
- Pinot Noir

40° 41' S
63° 64' O
LOCALIZAÇÃO
ÁREA CULTIVADA

16 4
53 13
ALTITUDE DOS
VINHEDOS
manm/panm

14.1 °C
57.4 °F
TEMP.

Média anual

408 mm/ano
16.6 in/ano
PRECIPITAÇÃO
Média anual

- O mês mais chuvoso é março (52,8 mm) e o mais seco é agosto (23,1 mm). As chuvas são mais abundantes na primavera-verão (64,9% das chuvas), de grande importância para fins agrícolas. Isso se deve às exigências das plantações em pleno crescimento, bem como à incidência de altas temperaturas e dos ventos dominantes e de maior intensidade que geralmente vêm de setores secos.



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg

 /winesofargentina