

A photograph of a vineyard in Río Negro, Argentina. The image shows rows of grapevines with yellowing leaves, indicating autumn. A worker in a white cap and dark clothing is visible in the distance, tending to the vines. The sky is blue with some clouds. The foreground is slightly out of focus, showing more vines.

# RÍO NEGRO

W  
WINES OF ARGENTINA  
A

# RÍO NEGRO

Características do terroir



## LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

**37° 52' | 40° 45'**

LATITUDE SUL

**63° 16' | 67° 47'**

LONGITUDE OESTE



## TEMP.

Média anual

**12/16° C**

**54/61° F**



## PRECIPITAÇÕES

Média anual

**190** mm/ano

**7,9** in/ano



## ÁREA CULTIVADA

de vinificação\*

Ha: **1.520,4**

Ac: **3.757,06**



**0.77%** do país

**41.8%** da região



## ALTITUDE

dos vinhedos

**4 – 370** manm

**13 – 1.214** panm



## HIGHLIGHTS

Série de vales situados na bacia dos rios Colorado e Negro, que atravessam a província de oeste a leste.

O Vale Inferior de Rio Negro é influenciado pelo Oceano Atlântico.

# RÍO NEGRO


## Variedades



### DISTRIBUIÇÃO por cor\*



- **Tintas** | **66,8%**
- **Brancas** | **28,6%**
- **Rosadas** | **4,6%**



### PRINCIPAIS VARIEDADES em área cultivada\*

Malbec  
Merlot  
Torrontés  
Pinot Noir  
Cabernet Sauvignon

|                           | Hectares       | Acres           | %                |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>RÍO NEGRO</b>          | <b>1.520,4</b> | <b>3.757,06</b> |                  |
| <b>Variedades tintas</b>  | <b>1.016,4</b> | <b>2.511,63</b> | <b>% Tintas</b>  |
| Malbec                    | 369,9          | 914,06          | 36,39%           |
| Merlot                    | 252,8          | 624,69          | 24,87%           |
| Pinot Noir                | 127,4          | 314,82          | 12,53%           |
| Cabernet Sauvignon        | 94,1           | 232,53          | 9,26%            |
| Syrah                     | 62,2           | 153,70          | 6,12%            |
| Cabernet Franc            | 20,0           | 49,42           | 1,97%            |
| Bonarda                   | 12,4           | 30,64           | 1,22%            |
| Petit Verdot              | 12,0           | 29,65           | 1,18%            |
| Tempranillo               | 10,9           | 26,93           | 1,07%            |
| Tannat                    | 0,2            | 0,49            | 0,02%            |
| Outras variedades tintas  | 54,5           | 134,67          | 5,36%            |
| <b>Variedades brancas</b> | <b>433,9</b>   | <b>1.072,21</b> | <b>% Brancas</b> |
| Torrontés Riojano         | 76,7           | 189,53          | 17,68%           |
| Torrontés Mendocino       | 76,5           | 189,04          | 17,63%           |
| Torrontés Sanjuanino      | 51,1           | 126,27          | 11,78%           |
| Sauvignon Blanc           | 44,3           | 109,47          | 10,21%           |
| Semillón                  | 35,8           | 88,47           | 8,25%            |
| Chardonnay                | 31,2           | 77,10           | 7,19%            |
| Chenin                    | 4,5            | 11,12           | 1,04%            |
| Riesling                  | 3,4            | 8,40            | 0,78%            |
| Viognier                  | 1,2            | 2,97            | 0,28%            |
| Outras variedades brancas | 109,2          | 269,84          | 25,17%           |
| <b>Pink varieties</b>     | <b>70,1</b>    | <b>173,22</b>   | <b>% Rosadas</b> |
| Criolla Chica             | 1,3            | 3,21            | 1,85%            |

\*Fonte: Instituto Nacional de Vitivinicultura – Relatório Anual de Área (base congelada em 31/12/2019).



Vales vitivinícolas  
**RÍO NEGRO**



Cartografia por FOCUS

# RÍO NEGRO | Alto Valle

## Características do terroir



- | Oásis de 160 km de comprimento, e 10 km de largura aos pés do planalto patagônica. Desenvolve-se principalmente na margem norte do curso superior do Río Negro.
- | Inclui: General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen, entre outras cidades menores.



### LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

**38° 30' | 39° 05'**  
LATITUDE SUL

**66° 45' | 68° 30'**  
LONGITUDE OESTE



### TEMP.

Média anual

**15,5° C**  
**59,9° F**



### PRECIPITAÇÕES

Média anual

**197,7** mm/ano  
**7,78** in/ano



### SOLOS

Perfil

De origem fluvial, heterogêneos. Subsolo pedregoso, do tipo cascalho, com granulometrias que podem variar de 3 a 10 cm de diâmetro, solos mistos: franco argilosos, franco arenosos e com porcentagens mistas de cascalho na superfície, que podem ir de 5% a 30%. Solos pobres em matéria orgânica.



### SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificação (Depto. General Roca)\*

Ha: **1.108,5**  
Ac: **2.739,21**



**73%**  
da área cultivada na província



### ALTITUDE

dos vinhedos

**180 - 265** manm  
**590 - 870** panm



### PRINCIPAIS VARIEDADES

em área cultivada (Depto. General Roca)\*

Malbec  
Merlot  
Pinot Noir  
Torrontés  
Cabernet Sauvignon

# RÍO NEGRO | Valle Inferior

## Características do terroir



Situa-se a leste da província de Río Negro (Dpto. de Adolfo Alsina). Estende-se mais de 100 km de oeste a leste seguindo a margem sul do Río Negro. A área recebe a influência do oceano Atlântico.



### ÁREA CULTIVADA

de vinificação (Depto. Adolfo Alsina)\*

**Ha: 98,1**

**Ac: 241,41**



**6.5%**

da área cultivada na província



### LOCALIZAÇÃO

Área vitivinícola

**40°41'**  
LATITUDE  
SUL

**63°64'**  
LONGITUDE  
OESTE



### ALTITUDE

dos vinhedos

**4 - 16** manm

**13 - 53** panm



### TEMP.

Média anual

**14,1° C**

**57,4° F**



### PRECIPITAÇÕES

Média anual

**408** mm/ano

**16,06** in/ano



### PRINCIPAIS VARIEDADES

em área cultivada (Depto. Adolfo Alsina)\*


Malbec

Cabernet Sauvignon

Merlot

Pinot Noir

Sauvignon Blanc



\*Fonte: Instituto Nacional de Vitivinicultura – Relatório Anual de Área (base congelada em 31/12/2019).



---

**WINESOFARGENTINA.COM**

  @winesofarg     /winesofargentina